

زجاج الدرابزين درايزين بوست لالدراجة الفولاذ المقاوم للصدأ درايزين

وصف المنتج

المنتج نأنا	زجاج الدرابزين درايزين بوست لالفولاذ المقاوم للصدأ درايزين الدرج
مواد	الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
إنهاء	مرآة مصقولة أو صقيل ناعم
ss Thickness إلى عن على غلا	8-13 ملم
ارتفاع	أو حسب متطلبات العملاء 1100mm
أنواع المتاحة 3	1) LCH-106 نهاية آخر 2) LCH-107 درجة في منتصف المضمنة 180 3) LCH-108 درجة ركن آخر 90 درجة العملاء متاحة
تيالمرجع السكك الحديدية	أنبوب على القمة mm قطر 50.8 1) (2) غطاء نهاية في الأعلى (لا حاجة للسكك الحديدية العليا
متزايد	تركيب السطح أو الحفر الأساسية على حد سواء المتاحة
الحد الأدنى كمية الطلب	قطعه
عينة	متاح للتحقق الجودة قبل النظام
تفتيش مصنع	متاح
تم البيع كمجموعة	.نعم فعلا, جاهز للتركيب
معتمد	نعم فعلا, مبيتفوق ويتجاوز متطلبات حمولة السكك الحديدية الحرس
OME & amp تصميم	! توفرة



.المنتجات التي نقدمها هي من أفضل المواد المتاحة في السوق




.00000 000 000000 000 00 000 000000000 0000





□□□□□□ □□□□□ □□ 100 □□□ □□□□



新编号	旧编号	A	B	C
CP112/42.4	TI-100/43	42.4	25	100
CP112/50.8	TI-100/50.8	50.8	25	100

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□







□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□

.□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ 8-6 □ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ .2 requirements .□□□□□□□□





□□□□ □□ .1
□□□□ □□ □ □□□

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ .2
□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □ □□□

KEBIL 科比奥®

深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com