

الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين المشاركات للدرايزين في الهواء الطلق / درج / شرفة الزجاج حديدي للبيع

الدرايزين المشاركات الميزات المشتركة:

أنواع من آخر الدرايزين المتاحة 2
في مربع mm 50 * 50 و mm 50 * 50 درابزين مربعة: 40 * 40
في القطر mm 50.8 و mm 50.8 درابزين مستدير: 42.4

التجهيزات المرفقة على الدرايزين، التفاصيل على النحو التالي:

درايزين المشابك
الفولاذ المقاوم للصدأ بين قوسين
أعلى القضبان
النجارون، الموصلات
قاعدة لوحة، قاعدة الغطاء، نهاية كاب

تركيبات	تخصيص
المشابك الدرايزين	الزجاج Jmm 6/8/10/12 / 12.76
الفولاذ المقاوم للصدأ قوس	أنابيب مستديرة Jmm 38.1 / 42.4 / 50.8
الدرايزينات العليا	أنبوب مربع mm 40 / 50
النجارون	أنابيب مستديرة mm 38.1 / 42.4 / 50.8
قاعدة لوحة، قاعدة غطاء و نهاية كاب	أنبوب مربع mm 40 / 50
	درجة و 90 درجة النجارون 180
	mm للحصول على أنبوب مستديرة 50.8 / 42.4 / 40

الفولاذ المقاوم للصدأ الدرايزين الزجاج أو الدرايزين

الوظائف التي نستخدمها هي الثقيلة واجب الصف الهيكلية الفولاذ المقاوم للصدأ و اختيارك في 50 ملليمتر و 40 مم جولة أو مربع، والتي هي نحى أو البولندية من اختيارك.

الزجاج هو 8-12 مم سميكة تشديد الزجاج السلامة
أند إنجينيرد & أمب؛ مصممة لتلبية جميع المعايير الأسترالية

يمكننا أيضا مخصص خياط المشاركات والزجاج والتجهيزات لتناسب أي تطبيق
متوفر في 316 الفولاذ المقاوم للصدأ الصف البحرية في مرآة أو الانتهاء من الساتان
نحن نستخدم عالية القوة المشاركات الزجاجية الهيكلية
اختيارك من ساحة أو جولة
mm ارتفاع الزجاج 1200
mm أقصى عرض الزجاج 2000
تصاميم معمارية مخصصة المتاحة
الزجاج هو 8-12 مم تشديد مزاج زجاج أمان
تصاميم معمارية مخصصة متاحة لجميع التطبيقات

مع نوع الدرايزين



LCH-108

KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



دون نوع درابزين:



تظهر المشاريع:







:مرجبا بكم في الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات
البريد الإلكتروني: sales03@launch-china.cn
موب: +8615907334556