الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين المشاركات للدرابزين في الهواء الطلق / درج / شرفة الزجاج حديدي للبيع

الدرابزين المشاركات الميزات المشتركة:

2 أنواع من آخر الدرابزين المتاحة:
في مربع mmو 50 * 50 mmدرابزين مربعة: 40 * 40
في القطر mmو 50.8 mmدرابزين مستدير: 42.4

التجهيزات المرفقة على الدرابزين، التفاصيل على النحو التالي:
درابزين المشابك
الفولاذ المقاوم للصدأ بين قوسين
أعلى القضبان
النجارون، الموصلات
قاعدة لوحة، قاعدة الغطاء، نهاية كاب

تركيبات	تخصيص
المشابك الدرابزين	الزجاج 12.76 / 6/8/10/12 mmل
	أنابيب مستديرة 50.8 / 42.4 / 38.1 mmل
الفولاذ المقاوم للصدأ قوس	أنبوب مربع 50 / 40mm
الدرابزينات العليا	أنابيب مستديرة 38.1 / 42.4 / 50.8mm
	أنبوب مربع 50 / 40mm
النجارون	180 درجة و 90 درجة النجارون
قاعدة لوحة، قاعدة غطاء و نهاية كاب	للحصول على أنبوب مستديرة 50.8 / 42.4 mm
	أنبوب مربع 40 / 50mm

الفولاذ المقاوم للصدأ الدرابزين الزجاج أو الدرابزين:
الوظائف التي نستخدمها هي الثقيلة واجب الصف الهيكلي الفولاذ المقاوم للصدأ و اختيارك في 50 ملليمتر و 40 مم جولة أو مربع، والتي هي نحى أو البولندية من اختيارك.

الزجاج هو 8-12مم سميكة تشديد الزجاج السلامة،
أند إنجينيرد & أمب؛ مصممة لتلبية جميع المعايير الأسترالية.

يمكننا أيضا مخصص خياط المشاركات والزجاج والتجهيزات لتناسب أي تطبيق.
متوفر في 316 الفولاذ المقاوم للصدأ الصف البحرية في مرآة أو الانتهاء من الساتان.
نحن نستخدم عالية القوة المشاركات الزجاجية الهيكلية
اختيارك من ساحة أو جولة
ارتفاع الزجاج 1200mm
أقصى عرض الزجاج 2000mm
تصاميم معمارية مخصصة المتاحة
الزجاج هو 8-12 مم تشديد مزاج زجاج أمان
تصاميم معمارية مخصصة متاحة لجميع التطبيقات.

مع نوع الدرابزين:

LCH-108

KEBIL科比奥®

KEBIL科比奥®

دون نوع درابزين:

KEBIL科比奥®

تظهر المشاريع:



مرحبا بكم في الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات:

البريد الإلكتروني: sales03@launch-china.cn

موب: +8615907334556