

تجمع فرملس الزجاج السور الربيع محملة الفولاذ المقاوم للصدأ المفصلي الزجاج ، المفصلي الثقيلة

ملامح الفولاذ المقاوم للصدأ الزجاج المفصلي

- الربيع محملة نوع
- G-G موديل
- الزجاج إلى الزجاج المفصلي
- بوابة الزجاج سمك 8 ل mm -12mm
- الفولاذ المقاوم للصدأ 316
- زوج = 2 قطعة 1
- تحتاج الثقوب الزجاجية حسب الرسم حفرة

G-G ، صور من الزجاج المفصلي

KEBIL 科比奥®



الزجاج إلى آخر جولة المفصلي



الزجاج إلى الجدار المفصلي



مفصلات زجاجية مع أغطية نهاية مسطحة





-غير القابل للصدأ والزجاج المفصلي الرسم

Spring loaded hinges

Stainless steel spring loaded hinges

-Made of SS 316

- For use of 8-12.76mm glass

Maximum door leaf weight : 30 kg /pair

Maximum door leaf width : 900mm

Spring can be adjusted for closing speed control .



Part # G-G



Part # G-R




Part # G-W

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

1

رسومات الثقوب الزجاجية اللازمة لمفصلات الزجاج ومزلاج الزجاج



- رسومات مشروع سياج حمام الزجاج

