

## الزجاج حالة درج جدار الفولاذ المقاوم للصدأ الدرايزين شنت قوس

1. Description : الزجاج حالة درج جدار الفولاذ المقاوم للصدأ الدرايزين شنت قوس د.

- المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
- النهاية: مصقول الحرير / مرآة
- الأنابيب / diameter42.4 / 50x50mm / لكل مربع وجولة الأنابيب / 40 diameter50.8mm
- سماكة الزجاج: 12.76 / 10.76 / 10 / 08/06 mm

2. أنواع مختلفة الزجاج حالة درج جدار الفولاذ المقاوم للصدأ شنت قوسين الدرايزين.

1). درج الزجاج غير القابل للصدأ جدار فولاذي شنت قوس درايزين No.P703R نموذج.



2). الزجاج حالة درج جدار الفولاذ المقاوم للصدأ الدرايزين شنت قوس No.P706 نموذج.





الزجاج حالة درج حدار الفولاذ المقاوم للصدأ الدرايزين شنت قوس No.P707 نموذج .(3)





الزجاج حالة درج حدار الفولاذ المقاوم للصدأ الدرايزين شنت قوس No.P708 نموذج .4)



**P708**





شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان

**شنتشن، إطلاق، المحدودة**

[www.launch-china.com](http://www.launch-china.com) [www.launch-china.en.alibaba.com](http://www.launch-china.en.alibaba.com) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

البريد الإلكتروني: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) ~ ~gender=M.

سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559