

## المواجهة الزجاج، والزجاج الأجهزة المتزايدة، كر ورانس الزجاج حديدي


### 1. مخصص مواصفات نوع الزجاج المواجهة.



- مادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 316
- النهاية: ناعم أو مرآة مصقولة
- غطاء سميك " 3/8، mm الجسم طول 50.0 × قطر 50.0
- موضوع الترباس 3 / 8-16UNC-2B.
- وجهاز كمبيوتر 1 حلقة من النايلون، PCS وشملت طوقا 2
- ل 9/16 "سمك الزجاج

موضوع الترباس ترتيب مخصص للرجوع اليها 16-8 / 3 UNC-2B نحن انتهى لتوه من آخر 3 / 8-16

### 2. لورانس الزجاج المواجهة، وتركيب الزجاج الأجهزة CR.







3. الحزمة:

---

- \* كل المواجهة الزجاج مع مربع أبيض الداخلية للنقل سلامة، من معبأة في علب الكرتون الخارجي \*
- \* علب الكرتون الخارجي / PCS مربع صغير الداخلي، PCS / 32 مربع أبيض الداخلية، 8 / 1PC \*



الزجاج satndoff SF-50T أمير؛ & SF-50 أمير؛ & SF-30 معيار نموذج رقم 4.

[1477708322814](tel:1477708322814) \* / جافا سكربيت: باطل (0): / \*



شكرا لزيارتكم، أي مهمة، الرجاء الاتصال معي بحرية

الاتصال: جوي لان

سكايب: إطلاق 02 . [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn): البريد الإلكتروني  
+ 86-18707054903 WhatsApp / Wechat / الغوغاء .