






2. 建築師事務所が建築主と協働して、建築主の要望を反映させた設計を行う。建築主の要望を反映させた設計を行うことは、建築主の満足度を高めるための重要な要素である。





3. 鋼絲繩的安裝與使用應注意以下事項：  
1. 鋼絲繩的安裝應由專業人員進行，並應按照製造商的說明書進行。  
2. 鋼絲繩的安裝應確保其處於正確的張力狀態，並應定期檢查其張力。  
3. 鋼絲繩的使用應避免其與鋒利邊緣接觸，並應避免其受到過大的彎曲。  
4. 鋼絲繩的使用應避免其受到過大的拉力和衝擊力。  
5. 鋼絲繩的使用應避免其受到過高的溫度。  
6. 鋼絲繩的使用應避免其受到過大的腐蝕。  
7. 鋼絲繩的使用應避免其受到過大的磨損。  
8. 鋼絲繩的使用應避免其受到過大的疲勞。  
9. 鋼絲繩的使用應避免其受到過大的變形。  
10. 鋼絲繩的使用應避免其受到過大的斷裂。

**KEBIL** 科比奧®






**KEBIL** 科比奥®



**KEBIL** 科比奥®



□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□



□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

