

في الهواء الطلق شرفة درج حديدي خفف من الزجاج المواجهة الزجاج الأجهزة

الزجاج ويرد وصف المواجهة 1.

- مادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
- النهاية: الحرير أو مرآة مصقولة
- mm إلى سماكة الزجاج: سمك 6-19
- حشية شملت rubber صلب، جودة عالية، ص
- الترياس، M12 * 120، والجسم 50 * 30mm، وغطاء 50 * 12 **نموذج No.SF-50**
- الترياس، جبل للخشب M12 * 72 / جبل ل الخرسانة

الزجاج stadndoff: صور 2.

الانتهاء من هون



مرآة مصقولة



صفحة



3. شرفة في الهواء الطلق مشروع الزجاج حديدي الأجهزة الزجاج المواجهة.



4. في الباب درج الزجاج المواجهة الزجاج الأجهزة حديدي المشروع.



5. : قوس السباحات، يرجى الرجوع إلى

/ * حافا سكربيت: باطل (0)؛ / * 1479367765159

KEBIL 科比奥®



P708

:شكرا لزيارتكم، أي مهمة، الرجاء الاتصال معي بحرية

. سكايب: إطلاق 02 . sales02@launch-china.cn :البريد الإلكتروني