في الهواء الطلق شرفة درج حديدي خفف من الزجاج المواجهة الزجاج الأجهزة

1. الزجاج ويرد وصف المواجهة:

- مادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
- النهاية: الحرير أو مرآة مصقولة
- إلى سماكة الزجاج: سمك 6-19 mm
- حشية شملت ubberصلب، جودة عالية، ص
- **نموذج No.SF-50**: 50 * 12 غطاءMM، 50 * 30mm والجسم، M12 * 120 ،الترباس التراس، جبل لالخشب 72 * M12 / جبل ل الخرسانة.

2. الزجاج صور stadndoff:

الانتهاء من هون

مرآة مصقولة

صفقة

3. شرفة في الهواء الطلق مشروع الزجاج حديدي الأجهزة الزجاج المواجهة:

4. في الباب درج الزجاج المواجهة الزجاج الأجهزة حديدي المشروع:

5. قوس السياجات، يرجى الرجوع إلى :

جافا سكريبت: باطل (0)؛ / * 1479367765159 * /

شكرا لزيارتكم، أي مهتمة، الرجاء الاتصال معي بحرية:

. سكايب: إطلاق 02 . البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn