


ارتفاع درجة حديدي في الهواء الطلق 316 آخر الفولاذ المقاوم للصدأ حديدي العارضة آخر مع أشرطة الصلب الصلبة 12mm.

1). Features من حديدي العارضة آخر -


بند	حديدي العارضة آخر
مواد	الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
إنهاء	مرآة / صقيل
حجم المشاركة	50.8 / 42.4 mm جولة ، 50 * 40/50 * 40 مربع MM أو
قطر العارضة	عادة 12 ملليمتر ، اختياريا 16 ملليمتر أو 25 ملليمتر
أعلى حجم الدرايزين	50.8 / 42.4 mm جولة ، 50 * 40/50 * 40 مربع MM أو
قاعدة شفة	ملحومة للنشر ، مع غطاء قاعدة والديكور
ارتفاع	بوصة أو 42 بوصة أو حسب الطلب 36
موك	قطع 10
المهلة	يوما ، اعتمادا على كمية الطلب 20-30

2). صور مفصلة من 316 الفولاذ المقاوم للصدأ العارضة آخر حديدي .





- (أسفل الفولاذ المقاوم للصدأ حديدي آخر العارضة (يمكن أن يكون مع أو بدون قاعدة ملحومة 316



الفولاذ المقاوم للصدأ العارضة حديدي آخر عرض أعلى ، مع قوسين درابزين قابل للتعديل 316



3). التعيئة من 316 الفولاذ المقاوم للصدأ حديدي العارضة بعد.









!لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على عرض أسعار ل 316 الفولاذ المقاوم للصدأ حديدي العارضة المشاركات