


الفولاذ المقاوم للصدأ 316 المواجهة للجهاز الدعم الزجاج قوسين الزجاج قفل

الزجاج دعم قوسين وصف:

- مادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
- النهاية: الحرير أو مرآة مصقولة
- mm إلى سماكة الزجاج: سمك 6-19
- حشية شملت rubber صلب، جودة عالية، ص
- الترياس، جبل 100 * 8 M، الجسم MM كآب، 30 * 25 * 10MM **No.SF-30** نموذج . الترياس، جبل لالخشب 50 * 8 M / ملموسة
- الترياس، M12 * 120، والجسم 30mm * 50، MM غطاء 12 * 50 **No.SF-50** نموذج . الترياس، جبل لالخشب 72 * 12 M / جبل ل الخرسانة
- ويشمل مجموعة واحدة قطعتين من موجات وقطعة واحدة من **No.SF-50T** نموذج x100mm الفولاذ المقاوم للصدأ حجم لوحة 200

المواجهة الفولاذ المقاوم للصدأ نموذج رقم اند صور المشروع

بين قوسين الدعم الزجاج SF-30 نموذج رقم 1.



الفولاذ المقاوم للصدأ 316 نوع المواجهة التأخر المسمار



بين قوسين الدعم الزجاج SF-50 نموذج رقم 2.



قوسين الدعم الزجاج SF-50T نموذج رقم 3.



الفولاذ المقاوم للصدأ 316 المواجهة صور مشروع دعم الزجاج قوسين الزجاج قفل الأجهزة 4.

الفولاذ المقاوم للصدأ 316 المواجهة للجهاز الدعم الزجاج قوسين الزجاج قفل تصميم سطح الزجاج حديدي .1)



تصميم الزجاج Itaircase الصلب 316 المواجهة الزجاج بين قوسين دعم الأجهزة الزجاج قفل الصورة stainless .2) حديدي



الصلب 316 المواجهة للجهاز الدعم الزجاج قوسين الزجاج قفل ممر داخلي تصميم الزجاج حديدي stainless. (3)



شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياحات، يرجى الاتصال معي بحرية

جوي لان

شنتشن إطلاق المحدودة

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn ~ ~ gender=M.

سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559.

نان الطريق، حي نان، شنتشن، الصين. No.1092، البناء Yilida، بلوك F-3 / 5، B5-003، إضافة:
الرمز البريدي 518054.

