الفولاذ المقاوم للصدأ 316 المواجهة للجهاز الدعم الزجاج قوسين الزجاج قفل

الزجاج دعم قوسين وصف:

- مادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
- النهاية: الحرير أو مرآة مصقولة
- إلى سماكة الزجاج: سمك 6-19mm
- حشية شملت ubberصلب، جودة عالية، ص
- **نموذج No.SF-30**: 30 * 10MM 25 * 30 ،كأبMM الجسم، M8 * 100 جبل، الترباس لملموسة / M8 * 50 جبل لالخشب، الترباس .
- **نموذج No.SF-50**: 50 * 12 غطاءMM، 50 * 30mm والجسم، M12 * 120 الترباس، جبل ل الخرسانة / M12 * 72 جبل لالخشب، الترباس.
- **نموذج No.SF-50T**: ويشمل مجموعة واحدة قطعتين من مواجهات وقطعة واحدة من الفولاذ المقاوم للصدأ حجم لوحة 200x100mm.

المواجهة الفولاذ المقاوم للصدأ نموذج رقم اند صور المشروع:

1. نموذج رقم SF-30 بين قوسين الدعم الزجاج.



الفولاذ المقاوم للصدأ 316 نوع المواجهة التأخر المسمار.

2. نموذج رقم SF-50 الزجاج الدعم قوسين بين.

3. نموذج رقم SF-50T الزجاج الدعم قوسين.



4. الفولاذ المقاوم للصدأ 316 المواجهة صور مشروع دعم الزجاج قوسين الزجاج قفل الأجهزة:

الفولاذ المقاوم للصدأ 316 المواجهة للجهاز الدعم الزجاج قوسين الزجاج قفل تصميم سطح الزجاج حديدى .(1

تصميم الزجاج taircaseالصلب 316 المواجهة الزجاج بين قوسين دعم الأجهزة الزجاج قفل الصورة stainless. (2 حديدي

الصلب 316 المواجهة للجهاز الدعم الزجاج قوسين الزجاج قفل ممر داخلي تصميم الزجاج حديدي stainless. (3

شكرا لزيارتكم، أي مهتم أو الاحتياجات، يرجى الاتصال معي بحرية:

جوي لان
شنتشن إطلاق المحدودة
www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com
البريد الإلكتروني: sales02@launch-china.cn~~gender=M.
سكايب: إطلاق 02. المكتب: 86-755-86037559.

إضافة: B5-003، 5 / F-3 بلوك، Yilida البناء، No.1092 نان الطريق، حي نان، شنتشن، الصين.
الرمز البريدي 518054.