

# Hochleistungs-Abstandsstift für Glasgeländer aus gebürstetem Edelstahl

Merkmale Hochleistungs-Abstandsstift für Glasgeländer aus gebürstetem Edelstahl

H  
o  
c  
h  
l  
e  
i  
s  
t  
l  
e  
i  
s  
t  
e  
n  
d  
e  
s  
t  
a  
b  
s  
t  
a  
n  
d  
s  
s  
t  
i  
f  
t  
f  
ü  
r  
G  
l  
a  
s  
g  
e  
l  
ä  
n  
d  
e  
r  
a  
u  
s  
g  
e  
b  
ü  
r  
s  
t  
e  
t  
e  
m  
E  
d  
e  
l  
s  
t  
a  
h  
l  
M  
e  
r  
k  
m  
a  
l  
e  
/  
3  
1  
6  
,  
D  
u  
p  
l  
i  
c  
a  
t  
e  
d  
u  
n  
g  
N  
r.  
3  
1  
6  
/

D  
a  
ö  
ß  
e  
m  
e  
s  
s  
e  
r  
3  
8  
m  
m  
(  
1  
1  
/  
2  
Z  
o  
l  
l  
).  
4  
m  
m  
o  
d  
e  
r  
5  
m  
m  
(  
2  
Z  
o  
l  
l  
).  
K  
a  
p  
p  
e  
l  
m  
m  
. B  
a  
s  
i  
s  
l  
ä  
n  
g  
e  
e  
i  
n  
s  
t  
e  
l  
l  
b  
a  
r  
v  
o  
n  
2  
5  
-  
3  
5  
m  
m

V  
e  
n  
w  
e  
n  
d  
d  
a  
d  
d  
a  
u  
ß  
e  
n  
t  
r  
e  
p  
p  
e  
n  
d  
e  
s  
i  
g  
n  
.  
B  
a  
l  
k  
o  
n  
g  
e  
l  
ä  
n  
d  
e  
r  
.  
r  
a  
h  
m  
e  
n  
l  
o  
s  
e  
s  
G  
l  
a  
s  
g  
e  
l  
ä  
n  
d  
e  
r  
.  
J  
u  
l  
i  
a  
-  
B  
a  
l  
k  
o  
n  
d  
e  
s  
i  
g  
n  
.  
s  
c  
h  
w  
e  
b  
e  
n  
d  
e  
T  
r  
e  
p  
p  
e

Mon  
M  
e  
g  
e  
a  
g  
e  
a  
b  
u  
f  
H  
b  
l  
z  
,  
B  
e  
t  
o  
n  
o  
d  
e  
r  
S  
t  
a  
h  
l  
H  
o  
h  
g  
h  
a  
O  
p  
p  
o  
b  
n  
e  
r  
t  
o  
d  
e  
r  
s  
a  
t  
i  
n  
i  
e  
r  
t  
g  
e  
b  
ü  
r  
s  
t  
e  
t  
R  
a  
a  
e  
B  
S  
m  
d  
i  
e  
G  
l  
a  
s  
s  
t  
ä  
r  
k  
e  
a  
n

G  
ä  
m  
s  
b  
y  
p  
r  
t  
o  
d  
e  
r  
m  
o  
n  
o  
l  
i  
t  
h  
i  
s  
c  
h  
W  
e  
p  
ä  
s  
g  
b  
a  
g  
E  
N  
G  
d  
B  
e  
ä  
r  
b  
e  
s  
t  
a  
o  
g  
n  
i  
k  
e  
r











**SF-50T**



**SF-50A**



**SF-50**



**SF-38**



**SF-38Z**



**SF-30**



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SF-30</li> <li>▪ SF-40</li> <li>▪ SF-50</li> <li>▪ SF-50A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AISI 304</li> <li>▪ AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Satin</li> <li>▪ Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30x10; 30x25mm</li> <li>▪ 40x10; 40x30mm</li> <li>▪ 50x12; 50x30mm</li> <li>▪ 50x12; 50x50mm</li> <li>▪ silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ M10x120 bolt</li> <li>▪ M10x72 wood screw</li> <li>▪ M8x100 bolt</li> <li>▪ M8 x72 wood screw</li> </ul>



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SF-38Z</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AISI 304</li> <li>▪ AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Satin</li> <li>▪ Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ hollow type</li> <li>▪ 38x7.5;38x38mm</li> <li>▪ silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ M8x70 hexagonal screw</li> </ul>




Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SF-50T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AISI 304</li> <li>▪ AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Satin</li> <li>▪ Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50x10;50x30mm</li> <li>▪ silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 200x100x10mm</li> </ul>





Herstellung und Verpackung Fotos von Glasabstandshaltern -





Installation Fotos von Glas-Abstandsgeländern-





**Gerne können Sie uns für weitere Informationen kontaktieren:**

**Wendy: [sales04@launch-china.cn](mailto:sales04@launch-china.cn)**

**WhatsApp/WeChat: 86 159 8933 9827**