Shenzhen CNC-Bearbeitung von benutzerdefinierten Ersatzteile, Motorteile, benutzerdefinierte Zeichnungen in Igs, stp Dateien benötigt.

Ich habe. Spefifications für CNC-Bearbeitung von benutzerdefinierten Ersatzteile

-Materielle Stainles Stahl, Aluminium
-Oberfläche gebürstet, poliert Pulver Beschichtung Eloxieren
-MOQ 1 pc
-Probe vorhanden
-Hafen SHENZHEN

II. verschiedene CNC-Bearbeitung benutzerdefinierte Ersatzteile

KEBIL科比奥®

KEBIL科比奥®

OEM-Fertigung-Dienstleistungen bieten wir wie folgt:

-Precison gießen
-Druckguss
-Stanzen
-Schweißen
-CNC-Bearbeitung
-Polieren
-Kunststoffumspritzung
-Kunststoff-Spritzguss
-Schmieden
-Pulvermetallurgie

Materialien
-Edelstahl 304, 316, 316L, duplex 2205
-Aluminium 6061, 6063, 7022,5052, AD12 (für den Druckguss)
-Zink-Legierung
-Kunststoff
-Messing, Kupfer
-Stahl-17-4 (sehr starke Stahl)

Oberflächenbehandlung
-Polieren von Edelstahl, Pulverbeschichtung, Eloxieren, Nickel Plattieren, Verchromung, Elektro Polieren

Anwendungen heute:
-Kfz-Teile
-Industrielle Ausrüstung Zubehör
-Möbelbeschläge
-Maschinenteile
-Bauwesen Hardwares (standard-Artikel)

Equipements testen:
Stahl Maßnahme tippen, gerade Stahllineal, Winkel-Platz, Vernier Bremssattel, ID/AD Mikrometer, Vernier universal Abschrägung Winkelmesser, Vernier Höhe /depth Gage, Lücke Gage, Thread Gage, R Winkel Gage, Härte Gage...

Maximale Größe für CNC-Teile: 100mm
Maximale Größe für sterben Catsing Teile: 300mm

Toleranz für Feinguss (lost Wax Casting): ± 0,2
Toleranz für CNC-Bearbeitung: ±0.05
Toleranz für den Druckguss: ±0.1