

## diseño de barandilla de acero inoxidable sistema de barandillas para escaleras de cable

barandilla de cable de acero inoxidable También se llama barandilla de alambre. Es cálida bienvenida porque es simple y se ve hermosa.

Las áreas de aplicación: Barandilla cubierta escalera, barandilla escalera exterior, balcón o terraza exterior de barandilla, u otros lugares que desea

### características:

<b>componentes</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Material</b>	<b>Superficie</b>
pretil	Φ50.8 (42,4) x 1.5mm	SS304 / SS316	satén / espejo
por cable / cuerda de alambre	Φ3-8 mm	SS304 / SS316	sin acabado
puesto balaustrada	Φ50.8 (42,4) x 1.5mm	SS304 / SS316	satén / espejo

### Instalación

1. Sistema de barandilla de cable de acero inoxidable es fácil de instalar, solo tornillo, sin soldaduras.

2. reSe proporcionarán etailed plano de instalación e instrucción

### 1. Descripción de acero inoxidable alambre tensor de cuerda:

Material: acero inoxidable 304 o 316

Para el diámetro del cable: 3/4/5/6 mm

Posición: balcón, terraza, escalera, etc.

Modelo No .: T801, T803, T804, T807A, T809

### 2. Modelo differentct Lista de acero inoxidable alambre tensor de cuerda.

#### 1). tensor de cable T801



2). tensor de cable T803



3). tensor de cable T804




4.) tensor de cable T807A



T807A instalación del cable tensor FYI,





### 5). tensor de cable T809



### 3. Proyecto barandilla de cable para su referencia,



Gracias por su visita, cualquier interesado o necesidades, por favor, póngase en contacto conmigo libremente:

Joey Lan

**Lanzamiento de Shenzhen Co., Ltd**

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: lanzamiento-02. Oficina: 86-755-86037559.

Añadir: B5-003, 5 / F-Bloque 3, Yilida edificio, N° 1092 Nanshan Road, distrito de Nanshan, Shenzhen, China. Código postal 518054.