

Barandilla de vidrio sin marco diseño de pared soporte de vidrio ajustable, Distancia ajustable del vidrio a la pared.

Características del separador de cristal ajustable -

Ít nombre	ajustable vaso punto muerto , punto muerto alfiler , punto muerto soporte
Modelo no.	SF-38A
Material	inoxidable acero 304/316
Terminar	satín , espejo
ajustable vaso punto muerto tamaño	1 1/2 " x 1 1/2 " , M12 * 120mm perno de madera, empaque de caucho de silicona incluido
por vaso espesor	10-19mm
MOQ	10-50 pcs , dependiente en valores cantidad
Solicitud	vaso escalera barandilla , balcón barandilla diseño , cubierta barandillas , sin marco vaso barandillas
Red peso	495g / ordenador personal
pago término	T / T ; Paypal

Las fotos de separador de cristal ajustable -





Otros modelos de separadores de vidrio como abajo



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> ▪ SF-30 ▪ SF-40 ▪ SF-50 ▪ SF-50A 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AISI 304 ▪ AISI 316 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satin ▪ Mirror 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30x10; 30x25mm ▪ 40x10; 40x30mm ▪ 50x12; 50x30mm ▪ 50x12; 50x50mm ▪ silicon rubber gasket included 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M10x120 bolt ▪ M10x72 wood screw ▪ M8x100 bolt ▪ M8 x72 wood screw



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> ▪ SF-38Z 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AISI 304 ▪ AISI 316 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satin ▪ Mirror 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hollow type ▪ 38x7.5; 38x38mm ▪ silicon rubber gasket included 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M8x70 hexagonal screw



Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
<ul style="list-style-type: none"> ▪ SF-50T 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AISI 304 ▪ AISI 316 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satin ▪ Mirror 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 50x10; 50x30mm ▪ silicon rubber gasket included 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 200x100x10mm







Fotos de producción y empaque de separadores de vidrio.





Fotos de instalación de barandillas de cristal





