

acero inoxidable 316L cristal frameless balcón barandilla mínimo perfil riel para envases

1 Perfil mínimo límite Descripción de carril,

Material	acero inoxidable 316L
Acabado	Cepillado o pulido espejo
Dimensión	1. Round forma: diámetro de 25,4 mm, ranura 14 * 14 m m, 5,8 metros por longitud, o según su requisito. 2. cuadrado: 25 * 20mm, ranura 14 * 14 m m, 5,8 metros por longitud, o según su requisito.
Espesores de cristal	10-13.52 mm
Rmontaje de AILs	180 grados conector de 90 grados conector de pared para soporte del conector de carril, casquillo de extremo,
Position	barandillas, Porche barandillas, pasamano del balcón, pasamano de cristal frameless de la espita, piscina valla pasamanos etc. de la cubierta.

Cuadrado tipo barandillas laterales superiores ,

KEBIL 科比奥®



20*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap



Conectores ajustables:

KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®






Tipo redondo rieles superiores de barandillas :



2. Scromada acero 316L cristal frameless balcón barandilla mínimo perfil carril para envases Proyecto:

1) diseño de pasamano de cristal frameless balcón al aire libre




2) pasamano de cristal de la escalera sin marco





3) proyecto de barandilla de vidrio cubiertas al aire libre



Gracias por su visita, cualquier interesado, por favor póngase en contacto con conmigo libremente:

Correo electrónico: sales02@launch-china.cn . Skype: [lanzamiento-02](#) .