

Sistema de relleno de barras transversales modulares de acero inoxidable

1. Descripción: El sistema de interconexión de barras transversales modulares de acero inoxidable está diseñado para aplicaciones de barandilla de relleno estándar. Ofrecido en dos acabados arquitectónicos de aleación 316, este sistema componente no requiere ninguna soldadura o fabricación especial. Este sistema modular de acero inoxidable se puede cortar e instalar fácilmente con su diseño de ajuste deslizante. Para los tornillos para fijar los conectores del separador a la poste especifique nuestro gato.

2. Especificaciones:

--Material: acero inoxidable 316 o 304

--Finish: Espejo pulido o cepillado

--Polumna de forma redonda y amp; Pasamanos tamaño: diámetro 50.8 x 1.5mm espesor de la pared

--Altura: la altura estándar es 1100m m (la altura del poste del custome está disponible)

--La barra transversal está diseñada para tubo de diámetro 12mm

3. Tres post modelo:

(1) Puesto medio 180 grados **LCH-101**



LCH-101





(2) Poste de esquina 90 grados (otro grado está disponible)



LCH-102



(3) Poste de la balastrada de montaje lateral



[Soporte de barra transversal](#) adecuado



Gracias por su visita. Cualquier interesado, entra en contacto con por favor conmigo libremente:

Email: Sales02@launch-china.cn .

Skype: [Lanzamiento-02](https://www.skype.com/name/Lanzamiento-02) .