

[Shenzhen cnc-koneistus mukautetun Varaosat](#), moottorin osat, mukautettu piirustukset tarvittavat igs, stp tiedostot.

I. Specifications varten [CNC-koneistus mukautetun Varaosat](#)

- Materiaali ruostumattomasta teräs, alumiini
- valmis harjattu, kiillotettu jauhe pinnoite anodisointi
- MOQ 1 kpl
- näyte saatavilla
- satama SHENZHEN

II. eri cnc-koneistus mukautetun Varaosat



KEBIL 科比奥®





KEBIL 科比奥®





OEM valmistus Palvelut Tarjoamme kuten alla:

- precision valu
- painevalussa
- metalli leimaamalla
- Hitsaus
- [CNC-koneistus](#)
- kiillotus
- muovin puristamiseen
- muovi injektio
- Taonta
- jauheen

Materiaalit

- ruostumaton teräs 304, 316, 316L duplex 2205
- alumiini 6061, 6063, 7022,5052, AD12 (ajaksi painevalussa)
- sinkin seos
- muovi
- messinki, kupari
- steel 17-4 (erittäin vahva teräs)

Pintakäsittely

-ruostumaton teräs kiillotus, lakkaus, anodisointi, nikkeliä plating, Kromaus, electro kiillotus

Sovellusten fields:

- Autovaraosat
- Teollisuuden tarvikkeet
- Huonekalut varusteet
- koneiden osat
- rakentaminen rakentaminen hardwares (kohteet)

Testaus equipments:

teräksen toimenpide kosketa suoraan teräksen hallitsija, kulma neliön mikrometrillä, ID/ALKAEN mikrometriä, vernier universal viiste kulmanmittain, Shtangenglubinomery vernier /depth, kuilu gage, lanka gage, R kulma gage, kovuus gage...

Enimmäiskoon cnc osat: 100mm

Die catsing osia enimmäiskoko: 300mm

Tarkkuusvalun toleranssi (menetti vaha valu): $\pm 0,2$

Toleranssi cnc-koneistus: ± 0.05

Toleranssi painevalussa: ± 0.1