


Shenzhen Tuoda markkinoille, käynnistää, laukaista cmanufactures portaikko kaitebetonikiinnitys ruostumattomasta teräksestä valmistettu lasi. Erotus on kiinteää tyyppiä parasta laatua, joka on turvallinen lasikaiteille.

1. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun lasin pääominaisuudet -

Malli nro.	SF-50
TYYPPI	Kiinteä, CNC-koneistuksella valmistettu
MATERIAALI	304/316 RUOSTUMATON TERÄS
SUORITTAAN LOPPUUN	SATTIINI / PEILI FINISH
ULOTTUVUUS	50 mm DIAMETER, 12 mm paksuuskorkki; 30MM paksuusrunko
BOLTY KOKO	M12 * 120 betonikokoonpano; M12 * 72 PUUTASKU
LASIKUORUT	TARVITTAVAT, 16MM reikiä
ASENNUKSET MUKANA	PESU, Muovirengas, pultti, seisontaosat
MOQ	10-50 PCS
TOIMITUSJOHTAJA	1-3 viikkoa, riippuen varastosta

2. Kuvat ruostumattomasta teräksestä valmistetusta SF-50 -lasista





3). Sovelluskuvat ruostumattomasta teräksestä valmistetulle lasiportaalle portaikon kaiteille





