

balustrade en verre extérieur balustrade en acier inoxydable poste

Récemment, nous avons fini un autre diamètre de poteau d'épaisseur de mur de 50.8 x 1.5mm & Main courante + 11.14mm Projet de garde-corps en verre trempé laminé, pour le client Norvège.

Détails ci-dessous :

1. Poste en acier inoxydable & spécifications de main courante:

Matériel: Acier inoxydable 316

Finition: brossé

Poteau rond * Main courante: Diamètre 50.8mm x 1.5mm épaisseur de paroi

Verre trempé laminé de 11,14 mm

2. Différents modèles poste en acier inoxydable,

- 1 poste ou poste final
- 2 voies post 90 ° ou poste de coin
- 2 voies post 180 ° ou poste intermédiaire
- 2 voie post 135 °



KEBIL 科比奥®



Poteau 2 voies 180 ° ou poteau intermédiaire,





KEBIL 科比奥®



Poteau à 2 voies 90 ° ou poteau de coin.




KEBIL 科比奥®



Poteau à 3 voies à 270 °,



3. photo de projet de balustrade en verre pour votre référence,



Merci pour votre visite. Tout intéressé, s'il vous plaît contacter avec moi librement:

Email: sales02@launch-china.cn . Skype: [lancement-02](https://www.skype.com/people/lancement-02) .