

acier inoxydable 316L verre frameless balcon balustrade minimal profil
bouchage rail

1. Profil Minimal bouchage description du rail,

Matériel	acier inoxydable 316L
Finition	Brossé ou poli miroir
Dimension	1. Rounforme d: diamètre 25,4 mm, rainure 14 * 14 mm, 5,8 mètres par longueur, ou selon votre condition. 2. forme carrée: 25 * 20mm, rainure 14 * 14mm, 5,8 mètre par longueur, ou selon votre condition.
Pour épaisseur de verre	10-13,52 mm
Rtous les raccordss	180 degrés connecteur, 90 degrés connecteur, mur à la fixation du rail du connecteur, capuchon de protection
position	rampes, balustrades de porche, balustrade, garde-corps verre frameless spigot, grilles de clôture de piscine etc. du pont.

Traverses supérieures de type carré balustrades ,

KEBIL 科比奥®



20*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap



Raccords Raccord réglable:

KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®






Type rond traverses supérieures de balustrades :



2. Sinoxydable profilé en acier 316L verre frameless balcon balustrade minimal bouchage rail projet:

1) design de balustrade pour le verre frameless extérieure balcon



2) garde-corps verre escalier sans cadre





3) extérieure platelage projet de garde-corps en verre



Merci de votre visite, tout intéressé, veuillez contacter avec moi librement:

Messagerie: sales02@launch-china.cn . Skype: [launchment-02](https://www.skype.com/name/launchment-02) .

