

Modèle CB-90 pince à verre ou un coin de serrage est utilisé dans le coin de la clôture en verre sans cadre ou balustrade.

Ce modèle de pince de verre n'est utilisée que sur la partie supérieure des panneaux de verre qui est de 90 degrés entre les deux panneaux de verre, ne peut pas être utilisé dans le milieu de deux panneaux de verre.

Les pinces de coin sont adaptés à 12mm en verre trempé.

S'il vous plaît voir ci-dessous dimension de serrage: 52 * 52 * 25mm; grosseur de la gorge: 14 * 14mm



CB-90

[stainelss collier de verre d'acier pour poteau rond, fournisseur de serrage de verre de porcelaine](#)



G105R

[main courante verre, balustrade en verre, non standard collier de verre, de haute qualité](#)



G101

[inox 316 verre balustrade balustrade escrime pince pour répondre à 12mm d'épaisseur et panneau poteau rond](#)



G105

largement utilisé panneau de verre pince D pince avec le dos plat fixé sur le mur



G105R

[En acier inoxydable, collier de verre pour balustrade en verre BC-80x35](#)



BC-80*35

[verre en acier inoxydable de pinces de serrage de 180 degrés utilisé dans le milieu de deux panneaux en verre](#)



BC-50

BC-50