


12 χιλιοστά [γυαλί κιγκλίδωμα](#) με κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα, για εσωτερική ή εξωτερική διακόσμηση.

προδιαγραφές για [γυαλί κιγκλίδωμα με κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα](#):

1. Γυαλί κάνουλα για γυαλί κιγκλιδώματα.

- Υλικό: Anti-σκουριά 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
- Τετράγωνη βάση γυάλινη πλάκα στρόφιγγα
- Στιλπνό ή σατινέ φινίρισμα
- Για 10 χιλιοστά πάχους 12mm μετριάζεται υαλοπίνακες
- Γυαλί τάπα φωτογραφία και την κατάρτιση, όπως παρακάτω





2. κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα για [γυαλί κιγκλιδώματα](#)

- 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
- 2 σωλήνες κουπαστή ιντσών γύρο
- κομμένα σε μήκος σύμφωνα με διάσταση ιστοσελίδα

3. ανοξείδωτο χάλυβα γυαλί βραχίονα κουπαστή mount, για γυαλί κιγκλίδωμα με κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα



P707

12 χιλιοστά γυαλί κιγκλίδωμα με κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα



12 χιλιοστά γυαλί κιγκλίδωμα με κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα



12 χιλιοστά γυαλί κιγκλίδωμα με κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα

