

Προεγκατεστημένος στύλος στήριξης δαπέδου 36 "ύψος για σιδηροτροχιά.

### **1. Περιγραφή:**

Προεγκατεστημένος στύλος στήριξης δαπέδου 36 "ύψος για σιδηροτροχιά.

Αυτές οι θέσεις είναι προ-συγκολλημένες με φλάντζα, κάλυμμα θόλου, άνω συνδετήρα σέλας και κάτοχοι εγκάρσιων δοκών. Δεν απαιτεί ιδιαίτερη συγκόλληση ή κατασκευή. Μπορεί να κοπεί και να εγκατασταθεί εύκολα με το σχεδιασμό ολίσθησης. Για βίδες για τη σύνδεση των συνδετήρων απομόνωσης στο στύλο καθορίστε την γάτα μας.

- Υλικό: ανοξείδωτο χάλυβα 316 ή 304

- Φινίρισμα: Καθρέπτης γυαλισμένος ή βουρτσισμένος

--Κατάσταση σχήματος & Μέγεθος χειρολαβής: διάμετρος πάχους τοιχώματος 50,8 x 1,5 mm



## **2. Τρία μοντέλα:**

(1) Μέση θέση 180 μοιρών LCH-101



**LCH-101**





(2) Γωνιακή θέση 90 βαθμών LCH-102 (άλλος βαθμός είναι διαθέσιμος)



---

## LCH-102

(3) Πλαίσιο στήριξης κικκλιδώματος LCH-103



Ευχαριστώ για την επίσκεψη σας. Όποιος ενδιαφέρεται, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [Sales02@launch-china.cn](mailto:Sales02@launch-china.cn) .

Skype: Έναρξη-02 .