

Διάμετρος σωλήνας χειρολισθήρων από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 25,4 mm, 42,4 mm

Ανοξείδωτο χάλυβα Slotted χειρολισθήρα σωλήνα Προδιαγραφές:

Υλικό: Ανοξείδωτο 304 ή 316L

Φινίρισμα: Καθρέπτης γυαλισμένος ή σατινέ

SWIMMING POOL FENCING HARDWARE

KEBIL 科比奧
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

STAINLESS STEEL HANDRAIL TUBE

| Round tube | |
|------------|---|
| Material | Stainless steel 304L/316L |
| Finish | Satin or mirror |
| Sizes | Ø 38.1 x 1.5 mm Ø 42.4 x 1.5 mm Ø 50.8 x 1.5 mm |



| Square tube | |
|-------------|--|
| Material | Stainless steel 304L/316L |
| Finish | Satin or mirror |
| Sizes | 38 x 38 x 1.5 mm 40 x 40 x 1.5 mm 50 x 50 x 1.5 mm |



| Rectangular tube | |
|------------------|--------------------------------------|
| Material | Stainless steel 304L/316L |
| Finish | Satin or mirror |
| Sizes | 50 x 10 x 1.5 mm 50 x 25 x 1.5 mm |

STAINLESS STEEL SLOT HANDRAIL TUBE

| Round slot tube | |
|-----------------|--|
| Material | Stainless steel 304L /316L |
| Finish | Satin or mirror |
| Sizes | Ø 38 x 1.5 , 15x15mm single slot Ø 42x1.5 mm , 15x15mm / 24x24mm single slot Ø 50.8x1.5 mm , 15x15mm single slot |




| Square slot tube | |
|------------------|---|
| Material | Stainless steel 304L /316L |
| Finish | Satin or mirror |
| Sizes | - 31.8x31.8x1.5 , 15x15 mm single slot - 40x40x1.5 , 15x15 mm / 20x20mm single slot - 50x25x1.5 , 15x15mm single /double slot |



Διάμετρος σωλήνας χειρολισθήρων από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 25,4 mm, 42,4 mm :











Αγκώνας με σχισμές





Σύνδεσμος σωληνωτού σωλήνα



Οπίσθιο καπάκι





Ευχαριστώ για την επίσκεψη σας. Όποιος ενδιαφέρεται, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sales02@launch-china.cn .

Skype: [έναρξη-02](#) .