

Γυαλί φράχτη από ανοξείδωτο χάλυβα 316/2205 [Γυάλινο κάγκελο](#)

περιγραφή προϊόντος

Προϊόν Μαμου	Γυάλινο φράχτη από ανοξείδωτο ατσάλι 316/2205 κιγκλίδωμα από γυαλί
Υλικό	Duplex 2205 / ανοξείδωτο χάλυβα 316
Πρότυπο	Αυστραλιανό πρότυπο AS 1926.1-2012 : Φράγματα ασφαλείας για πισίνες
Εγκατάσταση	4 x 11 χιλιοστά μετρητές οπών για ξύλινη βίδα ή εγκατάσταση με βιδωτό μπουλόνι
Φινίρισμα	Καθρέπτης γυαλισμένο / σατέν βουρτσισμένο / μαύρο χρώμα
Για Glass Thickness	8-13.52mm (ΟΧΙ οπή δεν απαιτείται σε γυαλί)
Υψος	168 mm
Μέγεθος κάλυψης βάσης	Κάλυμμα βάσης 100x100mm
Βάση	Τοποθέτηση επιφανειών / δαπέδου
Μέθοδος Παραγωγής	Χύτευση (υψηλής ποιότητας)
λεπτομέρειες συσκευασίας	1) Ένα κομμάτι σε μια τσάντα φούσκα, στη συνέχεια σε ένα λευκό κουτί 2) 12 τεμάχια σε κουτί από χαρτόνι 365x330x230mm 3) Συσκευασία ως απαιτήσεις των πελατών
Εφαρμογή	Πισίνα πισίνα / μπαλκόνι / κατάστρωμα / σκάλες κιγκλίδωμα γυαλί / φράχτη
Επιθεώρηση εργοστασίου	Διαθέσιμος
μικρόεπαρκής	Διαθέσιμος
ΜΟQ	1 κομμάτι. Θα μπορούσε να παραγγείλει σύμφωνα με τη δουλειά σας απαίτηση.
OEM & ODM Υπηρεσία	Διαθέσιμος

Γυαλί Αποσπάσματα

1) Χαρακτηριστικά SBM τετραγωνικού γυαλιού.

KEBIL 科比奥®




Marine Duplex 2205



KEBIL 科比奥®





深圳市朗施商贸有限公司		表面处理	比例
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.		材料	316 1:2.5
设计	裴佳辉	图号: SHM	未注实体尺寸公差
校对		名称: Spigot	X ±0.1
工艺		版次	XX ±0.1
数量	共 页 第 页	◎	X ±1°
审核		V001	XX ±0.6°
批准			



2) 4 τύπους γυάλινο καπάκι που παρέχουμε



3) Μαύρο γυαλί



shine black finish



matte black finish

Marine duplex 2205 electroplate black spigot


4) Οδηγός εγκατάστασης του υαλοκαθαριστήρα



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm



Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass



When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key




Συσκευασία ασφαλείας γυαλί

1. Ένα κομμάτι σε μια τσάντα φούσκα, στη συνέχεια σε ένα λευκό κιβώτιο. 12 τεμάχια σε κουτί από χαρτόνι 365x330x230mm.
2. Συσκευασία ως απαίτηση πελατών.



Γυαλί Εικόνες έργου









Συχνές ερωτήσεις

1. Τι υλικό έχετε;

SS304, SS316, SS316L, duplex 2205, κλπ.

2. Μπορείτε να μου στείλετε ολόκληρο τον τιμοκατάλογο;

Λυπούμαστε, καθώς η τιμή σχετίζεται με πολλούς παράγοντες, όπως η ποσότητα, ο τύπος υλικού, η επεξεργασία επιφανειών κ.λπ., θα σας προσφέρουμε ακριβή προσφορά αφού επιβεβαιώσουμε τις λεπτομερείς απαιτήσεις σας.

3. Προσφέρετε υπηρεσία OEM & ODM;

Ναι, μπορούμε να κατασκευάσουμε τα προϊόντα σύμφωνα με τα τεχνικά σας σχέδια ή δείγματα. Είμαστε επαγγελματίες στον τομέα των επενδύσεων χύτευση, χύτευση, σφράγιση, CNC μηχανική κατεργασία, κλπ.

4. Ποιό είδος πληρωμής δέχεστε;

T / T, L / C, PayPal, West Union κ.λπ.

5. Ποιό είναι ο όρος πληρωμής σας;

T / T (30/70) ή L / C στην όραση.

6. Τι είναι ο χρόνος παράδοσης;

Εντός 5 εργάσιμων ημερών για είδη ζεστού τύπου. 15-25 εργάσιμες ημέρες για παραγγελίες μπάνιου.

7. Προσφέρετε υπηρεσία μετά την πώληση;

Φυσικά, οποιαδήποτε ερώτηση μετά την αγορά των προϊόντων μας, θα σας επιστρέψουμε εντός 24 ωρών.

Επικοινωνία

Οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή ερωτήσεις, αφήστε ένα μήνυμα. Θα σας επιστρέψει μέσα σε 24 ώρες.
Για οποιαδήποτε επείγουσα έρευνα, παρακαλούμε επικοινωνήστε παρακάτω:

Επικοινωνία: Doris

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sales04@launch-china.cn

Γραφείο: (86-755) 86037559

Mob / WhatsApp + 86-13530506265