

Πούδρα Κουπαστές από αλουμίνιο για γυάλινο κιγκλιδωτό

περιγραφή προϊόντος

Προϊόν Μαμου	Προστατευτική επίστρωση αλουμινίου για σωλήνες από γυαλί
Υλικό	Αλουμίνιο 6063 T5
Φινίρισμα	Προστασία από σκόνη (μαύρο,λευκό,γκρι ή χρώμα των πελατών)
Μέγιστο πάχος γυαλιού	12mm
Βέβαια Διάσταση	50x50mm,3mm πάχος
Γύρος Δενταση	Διάμετρος 50mm,Πάχους 3 mm
Standrad Ύψος	1265mm ή των πελατών ' ύψη
Εγκατάσταση	Τοποθέτηση σε επιφάνεια ή κεντρική τοποθέτηση τρυπανιού
Έκθεση δοκιμής αντοχής	Διαθέσιμος
Έτοιμο για εγκατάσταση	Ναί
Όροφος με γυαλί Disance	50mm
Τέλος ντοαρ προς το σολκορίτσι ρεασφάλισης	10mm
Πωληθεί σαν Σύνεργα	βάσης πλαστικού & κάλυμμα, καπάκι κορυφής, πλάκα συγκόλλησης αλουμινίου μήκους 50mm στο κάτω μέρος, πλαστικό κάθισμα για γυάλινο κάθισμα, πλαστικό κανάλι
Διαθέσιμοι τύποι	1) μισή θέση 2) ένα τέλος τελική θέση 3) 2 δρόμων 180 βαθμών 4) 90 ° 2 δρόμων 5) 2 δρόμος 135 μοίρες
Εκτέλεση	πισίνα φράχτη αλουμινίου,μπαλκονόπορτες από αλουμίνιο,αλουμινένιο κιγκλίδωμα κατάστρωμα,σκαλίσ χερούλι από αλουμίνιο, κιγκλιδώματα αλουμινίου
Δείγμα	Διαθέσιμο για έλεγχο ποιότητας πριν από την παραγγελία
Επιθεώρηση εργοστασίου	Διαθέσιμος
Ασφάλεια Συσκευασία	Φυσαλλίδα τσάντα - χαρτόνι κουτί - χαρτοκιβώτιο ή τις απαιτήσεις του πελάτη.

Σωλήνας αλουμινίου ΗΆντραλ Ρεντ

1) Κουπαστή από στρογγυλό αλουμίνιο



2) Κουπαστή από τετράγωνο αλουμίνιο



3) Σχέδιο χειρολαβής αλουμινίου





Δοκιμή αντοχής στη χειρολαβή αλουμινίου Report

Introduction

MTS Metallurgical Testing Services was engaged at the client's request to witness the installation of a sample pool fence post and to subsequently conduct load tests on the post to the requirements of the Australian Standard AS 1926.1 - 2012.

Standard/Specification AS 1926.1 - 2012, Section 3.2 and Appendix B

Results Summary

(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

ID	Item/Heat No.	Dimensions/Type/Details	Finish	Overall Assessment
14110/01	ASB1265	1265mm High, 50mm Square, Aluminium, Base Plate	6063-T5	COMPLIES

Remarks

After completion of the testing, the post was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness of the fixings.

Colin Lorrimer
Metallurgical Testing Manager



Accreditation No: 15624
Accredited for compliance
with ISO/IEC 17025

Έργα αλουμινίου

Σκάλες αλουμινίου κάγκελα στη Νορβηγία



Αλουμινίου φράχτη πσίνα στην Αυστραλία.



Μπαλκόνι αλουμινίου κιγκλίδωμα στον Καναδά



Μπαλκόνι αλουμινίου γυάλινο κιγκλίδωμα στην Ολλανδία.



Συχνές ερωτήσεις

1.Είστε εργοστάσιο

Ναι, είμαστε εργοστάσιο.

2. Προσφέρετε δωρεάν δείγματα;

Ναι, προσφέρουμε δωρεάν δείγματα, αλλά οι πελάτες πρέπει να πληρώσουν ρητές χρεώσεις.

3.Ποια υλικά διαθέτετε;

Έχουμε το υλικό από ανοξείδωτο ατσάλι 304, 316, 316L και Duplex 2205.

4.What είναι το MOQ σας;

Το MOQ της απαιτούμενης παραγγελίας είναι 1 τεμ.

5.Τι είδους πληρωμή δέχεστε;

Δεχόμαστε την πληρωμή των T / T, LC, PayPal, West Union κ.λπ.

6.Ποιό είναι ο όρος πληρωμής σας;

Ο όρος πληρωμής μας είναι T / T (100% ή 30/70) ή L / C στην όραση.

7.Πόσο είναι ο χρόνος παράδοσης;

Ο χρόνος παράδοσης είναι από 5 ημέρες έως 30 ημέρες ανάλογα με την ποσότητα σας.

8. Προσφέρετε OEM & Υπηρεσία ODM;

Ναι προσφέρουμε υπηρεσίες OEM & ODM.

9. Προσφέρετε υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών;

Ναι, προσφέρουμε εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Κάθε καταγγελία για παραγγελίες θα εξεταστεί εγκαίρως εντός 12 ωρών.

Επικοινωνία

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη !

Οποιοδήποτε ερωτήσεις ή ερωτήσεις, αφήστε ένα μήνυμα. Θα σας επιστρέψει μέσα σε 24 ώρες.

Για οποιαδήποτε επείγουσα έρευνα, παρακαλούμε επικοινωνήστε παρακάτω:

-Email: sales04@launch-china.cn

-Tel: (86-755) 8603 7559

-Skype: launch_04

-Mob / whats APP: + 86-13530506265



深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com