

Ανοξείδωτο χάλυβα τaráτσα κήπο κιγκλιδώματος Post φράχτη γυάλινο κιγκλίδωμα

1. Από ανοξείδωτο χάλυβα τaráτσα κατάστρωμα κιγκλιδώματα Post Fence γυαλί Προσανατολισμός:

Από ανοξείδωτο χάλυβα Δημοσίευση:

- 40 x 40 mm, 50 x 50 mm πλατεία
- Διάμετρος 42,4 mm, διάμετρος 50,8 mm στρογγυλή θέση
- Το κανονικό ύψος είναι 1100 χιλιοστά, ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας
- Διαφορετικά μοντέλα από ανοξείδωτο χάλυβα,
 - 1 θέση μετά ή τελική θέση
 - 2 δρόμους μετά από 90 ° ή γωνιακό στύλο
 - 2 δρόμους μετά από 180 ° ή μεσαία θέση
 - 2 θέση 135

Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα:

- 50 x 25 χιλιοστά τετράγωνο χειρολισθήρα
- Διάμετρος 42,4 mm, Διάμετρος 50,8 mm Στρογγυλό χειρολισθήρα

Και οι δύο post & το πάχος τοίχου χειρολαβής είναι 1,5mm.

Πάχος γυαλιού: 8 - 12,7 χιλιοστά

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί γυαλί σκληρυμένο ή πολυστρωματικό γυαλί

2. Round Post & Σχεδίαση κιγκλιδωμάτων από το κάγκελο (προσάρτηση σε τοίχο και σχεδίαση πλευρικής τοποθέτησης):

1). Πλαίσιο στήριξης επιφάνειας:



2). Πλαίσιο πλευρικής στήριξης:

KEBIL 科比奧®



2 θέσεις μετά 180 ° ή μεσαία θέση,





2 θέσεις 90 ° ή γωνιακό.



3 θέσεις post 270 ° post,





3. Πλατεία μετά & σχεδιασμό χειρολαβών :

KEBIL 科比奥®





4. Spider Post Σχεδιασμός γυάλινων κιγκλιδωμάτων :



Κάθε έργο χρειάζεται αυτό; παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ελεύθερα:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sales02@launch-china.cn . Skype: [έναρξη-02](#) .