

κιγκλίδωμα αλουμινίου δημοσιεύσεις αλουμινίου ημι frameless γυαλί
περίφραξη

1. Square και μετά αλουμινίου γύρο σχήμα

προδιαγραφές:

1) τετραγωνικό ημι μετά αλουμινίου frameless γυαλί περίφραξη: 50 x 50 x 3mm

KEBIL 科比奧®



Square 1 way



**Square 2 way
180 degree**



**Square 2 way
135 degree**



**Square 2 way
90 degree**





2) Γύρος ημι frameless γυαλί μετά περιφράξεις αλουμινίου : Διάμετρος 50 χιλιοστά x 3mm



Round 1 way



**Round 2 way
180 degree**



**Round 2 way
135 degree**



**Round 2 way
90 degree**







4. Γυαλί με γύρο μετά μεντεσέ & απρ? μάνταλο, ανατρέξτε στο:

[javascript: void \(0\)? / * 1480322987380 * /](javascript:void(0)?/*1480322987380*/)



G-R2

[javascript: void \(0\)? / * 1480323079981 * /](javascript:void(0)?/*1480323079981*/)



Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Κάθε ενδιαφερόμενος, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

Επαφή: [Joey Lan](#)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sales02@launch-china.cn . Skype: [δρομολογήσει-02](#) .

Κιν / WeChat / WhatsApp: [+ 86 - 18707054903](tel:+8618707054903).