


μετά αλουμινίου για περίφραξη πισίνας



γύρο τυπμι:

υλικό: αλουμίνιο 6063 T5

φινίρισμα: ανοδίωση, ροεπίστρωση wder

Διμετροπή: 50 * 3 χιλιοστά, 1.265 χιλιοστά υψηλή ή

σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας

**διαφορετικούς τύπους μετα διαθέσιμα: ένα γύρο τρόπο μετά,
στρογγυλά 2 δρόμων 180 βαθμού, στρογγυλά 2 δρόμων 90
μοιρών,**

στρογγυλό 2 δρόμων 135

μοιρών

για το πάχος γυαλιού: 10-12mm



Round 1 way



**Round 2 way
180 degree**



**Round 2 way
135 degree**



**Round 2 way
90 degree**







ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΥΠΟΥ

υλικό: αλουμίνιο 6063 T5

φινίρισμα: ανοδίωση, πούδρα


διάσταση: 50 * 50 * 3 χιλιοστά, 1.265 χιλιοστά υψηλή ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας

διαφορετικούς τύπους των υστέρων διαθέσιμες: πλατεία ένας τρόπος μετά, τετράγωνο 2 δρόμων 180 βαθμού, τετράγωνο 2 δρόμων 90 μοιρών,

τετράγωνο 2 δρόμων 135

βαθμού

για το πάχος γυαλιού: 10-12mm



Square 1 way



**Square 2 way
180 degree**



**Square 2 way
135 degree**



**Square 2 way
90 degree**



Παρακαλώ πηγαίνετε να μας [αρχική σελίδα](#), Και θα σας βοηθήσει να βρείτε τα προϊόντα που χρειάζεστε. ή [επικοινωνήστε υμικρό](#) για σύσταση.