

σκυρόδεμα μοντάρτετε 316 ανοξείδωτο χάλυβα 50mm διάμετρος γυαλιού στασιμότητας pin , εφαρμόζεται στο γυαλί κιγκλιδώματα

Προδιαγραφών. για [διάμετρος 50mm γυαλί στασιμότητας pin](#)

-MOQ 20 τεμ.

-Μόλυβδος χρόνο: 7 - 20 ημέρες

-Υλικό: από ανοξείδωτο χάλυβα 316

-βουρτσισμένο φινίρισμα / γυαλιστερό φινίρισμα

-50 x12mm ΚΓΠ, ΚΑΠ 50x30mm

-Μπουλόνι M12 x120 για σκυρόδεμα mount

-M8 x 100 lag βίδα για ξύλο mount

Φωτογραφία: 50mm διάμετρος γυαλιού στασιμότητας pin.

Γυαλισμένο τελείωμα


KEBIL 科比奧®



βουρτσισμένος τελειώνει 50mm διάμετρος γυαλιού στασιμότητας pin



Φωτογραφία: [ξύλο υποστήριγμα στασιμότητας pin γυαλιού διαμέτρου 50mm](#)





Συσκευασία των 50mm διάμετρος γυαλιού στασιμότητας pin





Η φωτογραφία του έργου για 50mm διάμετρος γυαλιού στασιμότητας pin







