

έθιμο RAL σκόνη επιχρισμένα μετά φράχτη από αλουμίνιο για 1/2 "γυαλί μπαλκόνι κιγκλίδωμα

1. Περιγραφή:

Αλουμίνιο μετά κουπαστή χρησιμοποιείται ευρέως σε ημι-frameless σύστημα γυαλί περίφραξη. Έχει σχεδιαστεί για να κρατήσει 1/2 "γυαλί, και με τον τύπο πλάκα βάσης είναι η πιο δημοφιλής.

2. μετά Αλουμινίου προδιαγραφές:

1. Υλικό: 6063 T5

2. Φινίρισμα: Ανοδίωση, πούδρα με χρώμα RAL.


3. μετα ύψος: 1.265 χιλιοστά υψηλή ή ως ανά απαίτηση σας.

4. Διάσταση: πλατεία τύπο: 50 * 50 * 3mm και γύρω από τον τύπο: dia50mm * 3 χιλιοστά

3.Round σχήμα & amp? Πλατεία μετά σχήμα:

1). Γύρος μετά σχήμα αλουμινίου:


Διαφορετικοί τύποι στρογγυλό σχήμα μετά από αλουμίνιο διαθέσιμα,




Στρογγυλό σχήμα μετά από αλουμίνιο φωτογραφία,



Αλουμινίου μετά μπαλκόνι, έργο σκάλα FYI,



2). Πλατεία μετά σχήμα αλουμινίου:
Διαφορετικοί τύποι τετράγωνο σχήμα μετά από αλουμίνιο διαθέσιμα,



Square 1 way



**Square 2 way
180 degree**



**Square 2 way
135 degree**



**Square 2 way
90 degree**

Τετράγωνο σχήμα μετά από αλουμίνιο φωτογραφία,



3). τοποθέτηση πλατεία μετά σχήμα αλουμινίου πλευρά:




Πλευρά τοποθέτησης τετράγωνο σχήμα μετά αλουμινίου έργο FYI,



4. Αλουμινίο φωτογραφία προφίλ κουπαστή και σιδηροδρομικών συσκευασίας, μετά από αλουμίνιο,



κουπαστή αλουμινίου,



Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Κάθε ενδιαφερόμενος ή ανάγκες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

Επικοινωνία: Joey Lan

Skype: λανσάρισμα-02.

Email: sales02@launch-china.cn.