


νέα σχεδίαση ρυθμιζόμενο σύνδεσμο για τρυπητή κουπαστή σωλήνα

	<b>Γύρος ράγα</b>	<b>Πλατεία ράγα</b>
Υλικό	από ανοξείδωτο χάλυβα 316 / 316L	από ανοξείδωτο χάλυβα 316 / 316L
Φινίρισμα	καθρέφτη ή σατινέ	καθρέφτη ή σατινέ
Για πάχος του γυαλιού	12 χιλιοστά	12 χιλιοστά
Μήκος	5.8 μέτρο ανά μήκος, ή κομμένα σε μέγεθος ανά απαιτούνMENT	5,8 μέτρο ανά μήκος, or cut σε μέγεθος ανά απαιτώMENT
Διάσταση	dia 25,4 χιλιοστά, αυλάκι 14 * 14 χιλιοστά	25 * 20 χιλιοστά, αυλάκι 14 * 14 χιλιοστά





σταθερή υποδοχή για τρυπητή κουπαστή σωλήνα  
συνδετήρας 180 μοιρών, 90 μοιρών υποδοχή, τοίχο στην υποδοχή των  
σιδηροδρομικών, καπάκι τέλος



ρυθμιζόμενη υποδοχή για τρυπητή κουπαστή σωλήνα  
αριστερά / δεξιά υποδοχή? πάνω / κάτω σύνδεσμο





Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για τα προϊόντα μας.  
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [sales03@launch-china.cn](mailto:sales03@launch-china.cn)  
Skype: launch\_03