

άνοιξη περίφραξη πισίνας φορτωθεί από ανοξείδωτο χάλυβα 316 γυάλινη πόρτα
μεντεσές

1. πισίνα άνοιξη περίφραξη φορτωθεί από ανοξείδωτο χάλυβα 316 γυαλί
περιγραφή μεντεσέ της πόρτας:

- 1.Material: ανοξείδωτο χάλυβα 316
- 2.Finish: σατέν ή καθρέφτης
- 3.Glass σε τοίχο / τετραγωνικό μετα μοντέλο G-W2
- 4.180 βαθμός ποτήρι με το μοντέλο γυαλί G-G2
- 5.Glass στο γύρο μετά το μοντέλο G-R2
- 6.Suitable για 8-10 mm πάχος γυαλί

[2. Διαμορφώστε το αριθ G-G2, γυαλί για το γυαλί μεντεσέ,](#)



G-G2

[3. Μοντέλο Αρ G-W2, γυαλί για να τακτοποιήσει άρθρωση μετά / τοίχο.](#)



G-W 2

[4. Όχι Μοντέλο G-R2, γιατί για να τακτοποιήσει άρθρωση μετά / τοίχο.](#)




G-R2

[εγκατασταθεί άνοιξη περίφραξη πσίνας μεντεσέ φορτωθεί από ανοξείδωτο χάλυβα πόρτα 316 από γυαλί,](#)




άνοιξη περίφραξη πισίνας φορτωθεί από ανοξείδωτο χάλυβα 316 γυαλί σχεδίασης τρύπες πάνελ πρότυπο μεντεσέ της πόρτας γυαλιού θέση.



άνοιξη περίφραξη πιάνας φορτωθεί από ανοξείδωτο χάλυβα 316 γυάλινη πόρτα μεντεσές εγκατάσταση διδασκαλίας.

Instructions for adjusting tension on Glass to Glass hinge



Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας, σε κάθε ενδιαφερόμενο ή ανάγκες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

Joey Lan

Shenzhen Launch Co., Ltd

www.launch-china.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn .

Skype: λανσάρισμα-02. Γραφείο: 86-755-86037559.

Πρόσθεσε: B5-003, 5 / F-Block 3, Yilida Building, No.1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, Κίνα. Ταχυδρομικός κώδικας 518.054.