σε σκόνη με επικάλυψη αλουμίνιο φράχτη μετά, ημι-καρέ πισίνα γυαλί περίφραξη, ξιφασκία αλουμινίου

1. Πλατεία και Round σκόνη μετά φράχτη με επικάλυψη αλουμινίου

προδιαγραφές:

1) τετραγωνικό αλουμινίου μετά φράχτη: 50 x 50 x 3mm

2) Γύρος μετά φράχτη από αλουμίνιο : Διάμετρος 50 χιλιοστά x 3mm

KEBIL科比奥®

**Round 1 way**

**Round 2 way**
**180 degree**

**Round 2 way**
**135 degree**

**Round 2 way**
**90 degree**

## 2. μετά Αλουμίνιο & amp? προδιαγραφές κουπαστή:

1. Υλικό: Αλουμίνιο 6063 T5
2. Φινίρισμα: Σκόνη επίστρωση με RAL προσαρμοσμένο χρώμα.
   (Σκόνη Επίστρωση είναι η πιο κατάλληλη και ανθεκτική επίστρωση για τα προϊόντα αλουμινίου. Ένα ευρύ φάσμα των χρωμάτων είναι διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων όλο το φάσμα των χρωμάτων Colourbond.)

ύψος 3. Δημοσίευση: 1.265 χιλιοστά υψηλή ή ως ανά απαίτηση σας.
4. Για πάχος του γυαλιού: 10-12mm
5. Διάσταση: πλατεία Τύπος: 50 x 50 x 3mm και γύρω από τον τύπο: διάμετρος 50 x 3mm
6. 80 x 45 x 2 χιλιοστά κουπαστή.



3. έργο σύστημα περίφραξης Αλουμίνιο:

glass to round
post latch
glass to round
post hinge
G-P2

## 4. Γυαλί μεντεσέ & amp? γυαλί μάνταλο, ανατρέξτε στο:

javascript: void (0)? / * 1479783079002 * /

javascript: void (0)? / * 1479783169378 * /

Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Κάθε ενδιαφερόμενος ή ανάγκες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sales02@launch-china.cn . Skype: δρομολογήσει-02 .