πισίνα φράχτη μπαλκόνι γυαλί κατάστρωμα περίφραξη κιγκλίδωμα αλουμινίου

1. Περιγραφή:

Αλουμινίου μετά κουπαστή χρησιμοποιείται ευρέως σε ημι-frameless σύστημα γυαλί περίφραξη. Έχει σχεδιαστεί για να κρατήσει 1/2 "γυαλί, και με τον τύπο πλάκα βάσης είναι η πιο δημοφιλής.

2. μετά Αλουμινίου προδιαγραφές:

1. Υλικό: 6063 T5
2. Φινίρισμα: Ανοδίωση, πούδρα με χρώμα RAL.
3. μετα ύψος: 1.265 χιλιοστά υψηλή ή ως ανά απαίτηση σας.
4. Διάσταση: πλατεία τύπο: 50 * 50 * 3mm και γύρω από τον τύπο: dia50mm * 3 χιλιοστά

3.Round σχήμα & amp? Πλατεία μετά σχήμα:

1). Γύρος μετά σχήμα αλουμινίου:

Διαφορετικοί τύποι στρογγυλό σχήμα μετά από αλουμίνιο διαθέσιμα,



Στρογγυλό σχήμα μετά από αλουμίνιο φωτογραφία,

Αλουμινίου μετά μπαλκόνι, έργο σκάλα FYI,

2). Πλατεία μετά σχήμα αλουμινίου:
Διαφορετικοί τύποι τετράγωνο σχήμα μετά από αλουμίνιο διαθέσιμα,

Square 1 way

Square 2 way
180 degree

Square 2 way
135 degree

Square 2 way
90 degree

Τετράγωνο σχήμα μετά από αλουμίνιο φωτογραφία,

3). τοποθέτηση πλατεία μετά σχήμα αλουμινίου πλευρά:

Πλευρά τοποθέτησης τετράγωνο σχήμα μετά αλουμινίου έργο FYI,

4. Αλουμίνιο φωτογραφία προφίλ κουπαστή και σιδηροδρομικών συσκευασίας,



Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Κάθε ενδιαφερόμενος ή ανάγκες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα:

Επικοινωνία: Joey Lan
Skype: λανσάρισμα-02.
Email: sales02@launch-china.cn.