Raccordi a gomito a tre vie con gomito a 3 vie e gomito a 3 vie

specifiche tecniche:

Prodotto Nome	Raccordi a gomito a tre vie con gomito a 3 vie e gomito a 3 vie
genere	Piazza
Modelli	S401, S402, S403, S404, S405
Materiale	Acciaio, inossidabile acciaio 304/316
OEM / ODM servizio	A disposizione
Taglia	30mm * 30mm, 40 millimetri * 40mm o 50mm * 50 millimetri
Tube Wall Spessore	1,5 millimetri
MOQ	10 pezzi
Condurre tempo	10-20 giorni feriali

Modelli di prodotto:



Connettore del tubo **S401A - 40x20 (mm), spessore del tubo 1,5 mm**



Connettore del tubo **S401 - 40x40 (mm) o 50x50 (mm), spessore del tubo 1,5 mm**





Connettore del tubo \$402 - 40x40 (mm), spessore del tubo 1,5 mm





Connettore del tubo \$403 - 30x30 (mm) o 40x40 (mm), spessore del tubo 1,5 mm





Connettore del tubo **S404 - 40x40 (mm), spessore del tubo 1,5 mm**





Connettore del tubo \$405 - 40x40 (mm), spessore del tubo 1,5 mm





Progetto Fotografie:




Tipo rotondo Raccordo angolare per tubi in acciaio inossidabile / Gomito per tubi:





Consegna e & Confezione

- Consegna: 3-5 giorni per via aerea. 10-15 giorni via mare
- Imballo: un pezzo in un sacchetto di plastica, 3 pezzi in una scatola.
- Termine d'esecuzione regolare: 3-5 giorni se le merci sono in azione. 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino. (Depends sulla quantità)





Contattaci ora per maggiori informazioni:

Email: sales03@launch-china.cn Mob / Whatsapp: +8615907334556



Eve Chow Sales representative

M: +86 159 0733 4556 T: +86 755 8603 7559

E: sales03@launch-china.cn

A : B5-5003, Yilida Bldg, Nanshan District, Shenzhen