

Disegni di ringhiera in vetro balcone Copertura per corrimano in acciaio inossidabile Con inserto in gomma

Descrizione del prodotto

| | |
|------------------------------|--|
| Prodotto Name | Ringhiera in vetro per balcone Disegni Copertura per corrimano in acciaio inossidabile con inserto in gomma |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316L |
| finire | Finitura a specchio / mordente / nera |
| Lunghezza standard | 5,8 m per lunghezza o lunghezza dei clienti |
| 2 tipi scanalato mano rotaia | 1) Corrimano quadrato a fessura da 20 * 25 mm, spessore 1,2 mm 2) Corrimano tondo diametro 25,4 mm con intaglio, spessore parete 1,2 mm |
| Applicazione | Balcone, piscina recinzione, scala, ponte, portico ringhiera in vetro copertura del corrimano rimovibile |
| Per lo spessore del vetro | 12 millimetri |
| Campione | Disponibile per il controllo qualità prima di ordine |
| Ispezione in fabbrica | A disposizione |
| Confezione | Borsa a bolle d'aria - custodia in cartone - struttura in metallo |
| Certificato | sì |
| Servizio OME e ODM | UNavailable |

Dettagli della copertura del corrimano in acciaio inossidabile

Un set di copertura per corrimano 20 * 25mm Compreso:

- Canale di gomma 2,9 m per lunghezza
- Connettore da -180 gradi
- 90 gradi connettore
- Connettore verticale regolabile
- Connettore regolabile orizzontale
- Connessione da parete a binario
- Tappo di chiusura

25x20mm slotted handrail tube
14x14mm groove



180 degree joiner



90 degree joiner



wall-rail joiner



vertical adjustable joiner



horizontal adjustable joiner



end cap

Un insieme di coperchio del corrimano diametro 25,4 mm Compreso:

-Canale di gomma 2,9 m per lunghezza

Connettore da -180 gradi

-90 gradi connettore

-Connessione da parete a binario

-Tappo di chiusura



**Dia25.4mm slotted handrail tube
14x14mm groove**



180 degree joiner



90 degree joiner



wall-rail joiner



end cap

Nero finire inossidabile acciaio corrimano copertina



Relazionato prodotti - alluminio U canale

U-Channel System



U-BASE CHANNEL

- Made of aluminum 6063 T5
- For use with 10-12mm glass
- 80x35mm
- 5.8m per length or as per your requirement



U-BASE CHANNEL

- Made of aluminum 6063 T5
- For use with 15-19mm glass
- 65.3x104mm
- 5.8m per length or as per your requirement



U-TOP CHANNEL


- Made of stainless steel 316L
- For use with 10-12mm glass
- ϕ 25.4mm
- 5.8m per length , or as per your requirement



U-TOP CHANNEL

- Made of stainless steel 316L
- For use with 10-12mm glass
- 25x20mm,
- 5.8m per length , or as per your requirement

Inossidabile Acciaio Corrimano Copertina progetti







Copertura di corrimano in acciaio inossidabile Imballaggio di sicurezza

1. Borsa a bolle d'aria - custodia in cartone - struttura in metallo
2. O imballando come requirements dei clienti.





FAQ

1. sei fabbrica?

Sì, siamo fabbrica.

2. offrite campioni gratuiti?

Sì, offriamo campioni gratuiti, ma i clienti devono pagare le spese espresse.

3. Quali materiali hai?

Abbiamo il materiale di acciaio inossidabile 304, 316, 316L e Duplex 2205.

4. Qual è il tuo MOQ?

Il MOQ dell'ordine richiesto è 1 pz.

5. Che tipo di pagamento accettate?

Accettiamo il pagamento di T / T, LC, PayPal, West Union, ecc.

6. Qual è il termine di pagamento?

Il nostro termine di pagamento è T / T(100% o 30/70) o L / C a vista.

7. Qual è il tempo di consegna?

I nostri tempi di consegna vanno da 5 giorni a 30 giorni in base alla quantità.

8. Offrite il servizio OEM e ODM?

Sì, offriamo il servizio OEM e ODM.

9. offrite il servizio post-vendita?

Sì, offriamo un servizio post-vendita. Qualsiasi reclamo per gli ordini verrà risolto in tempo entro 12 ore.

Contatto

Per qualsiasi domanda o domanda, si prega di lasciare un messaggio. Ti contatteremo entro 24 ore!

Per qualsiasi richiesta urgente, ti preghiamo di contattarci come di seguito:

-Contact: Doris

-E-mail: sales04@launch-china.cn

-Tel: (86-755) 8603 7559

-Skype: launch_04

-Mob / whats APP: + 86-13530506265



深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com