

Raccordi per corrimano per balaustre Prezzi del sistema di ringhiere in vetro senza telaio con profilo a U in alluminio estruso in Cina



1m aluminum channel contains the following accessories



Waterproof tape
2 meters



Aluminum and plastic fittings
3 sets



Expansion bolts
3 pieces







Opzione di progettazione della ringhiera

- dritto lineare e curvo
- vetro temperato di sicurezza e vetro laminato 10-21,52 mm
- piano in vetro libero, corrimano asolato e corrimano con staffa in vetro
- montato a pavimento e montato lateralmente
- progettazione residenziale e ringhiera commerciale





Nome del prodotto	Balaustra in vetro senza telaio Scala a U in alluminio per balcone senza cornice, recinzione per piscina, ringhiera in vetro
Dimensioni	Personalizzato, secondo il requisito specifico del cliente.
Materiale	Informazioni del profilo
	Materiale: alluminio (6063-T5) lunghezza profilo 3 m Spessore della parete del profilo: 10 mm Colore: originale, argento, nero, grafite
	Opzione vetro
	Vetro laminato, vetro temperato, vetro Low-E, vetro float, vetro riflettente vetri singoli/doppi vetri Singolo: 8/10/12 mm Doppio: , 6,38 mm, 8,76 mm 10,76 mm 11,52 mm ecc. Colore: trasparente, blu riflettente Ford, riflettente verde, LOW-E. eccetera. Qualsiasi altro spessore di vetro in base alle esigenze del cliente.
	Hardware
	vite di fissaggio, coperchio in acciaio inossidabile, ringhiera in acciaio inossidabile Alta qualità prodotta in Cina
Finitura	Verniciato a polvere o anodizzato
Imballaggio	Borsa a bollestruttura in legno
Posto applicabile	Scuole, ristoranti, edifici commerciali e residenziali ecc.
Tempi di consegna	15-25 giorni dopo aver ricevuto il deposito

Superiore Corrimano Tubo:




Pannello Recinzione in vetro:





Base Canale in alluminio:





Benvenuti a contattarci per ulteriori informazioni:

Viglia

E-mail: sales03@launch-china.cn

HP/WhatsApp: 8613686807796