

Cerniera per cancello per piscina in vetro per recinzione per piscina

Cerniere per porte in vetro in acciaio inossidabile

Descrizione della cerniera in acciaio vetro -

- Cerniera vetro-vetro per carichi pesanti, tipo caricata a molla
- Modello n.:G-W, G-G, G-R
- Materiale: acciaio inossidabile 304/316
- Finitura: specchio/satinato/nero
- Per spessore del vetro: 8-12,76 mm
- Peso massimo dell'anta della porta: 30 kg/paio
- Larghezza massima dell'anta della porta: 900 mm
- La molla può essere regolata per il controllo della velocità di chiusura
- Metodo di produzione: fusione
- Richiesta dimensione del foro per il vetro: diametro 16 mm
- Imballaggio: un pc in un sacchetto di plastica, poi in una scatola. 12 pezzi in un cartone.
- Per il design sia commerciale che moderno
- Sia all'ingrosso che al dettaglio (siamo fabbrica)

Foto della cerniera vetro

Cerniera da vetro a quadrato per montante/muro, G-W, con tappo piatto alle estremità



Cerniera da vetro a quadrato per montante/muro, G-W, con tappo cono alle estremità



Cerniera da vetro a quadrato per montante/muro, G-W, verniciatura a polvere nera



Foto di cerniera vetro , G-R

Cerniera vetro-vetro, con cappuccio conico alle estremità



Cerniera post vetro-vetro ,con tappo piatto alle estremità



Cerniera post vetro-vetro ,con coperchio piatto alle estremità, verniciato a polvere nera




Cerniera da vetro a circolare post , G-R, con tappo piatto alle estremità



Cerniera da vetro a montante circolare, con cappuccio conico alle estremità



Disegni dei fori nel vetro necessari per cerniera vetro e serratura vetro-



progetto foto di piscina in vetro recinzione e balcone in ringhiera -







Contatto Informazione

Per qualsiasi richiesta o domanda, si prega di lasciare un messaggio. Ti ricontatteremo il prima possibile!

Per qualsiasi richiesta urgente, ti preghiamo di contattarci qui sotto:

Contatto: Wendy

E-mail: sales04@launch-china.cn

Cellulare/WhatsApp/WeChat: 0086 159 8933 9827