

Ringhiera in vetro acciaio inossidabile [Corrimano rimovibili C Channel](#)

Descrizione del prodotto

Prodotto Name	Ringhiere amovibili in acciaio inox a canale C con ringhiera in vetro
Materiale	Acciaio inossidabile 316L
finire	Specchio / macchia / finitura nera
Lunghezza standard	5,8 m per lunghezza o lunghezza dei clienti
2 tipi scanalato mano rotaia	1) Corrimano quadrato da 20 * 25mm, parete spessa 1,2mm 2) Maniglione con fessura intagliata diametro 25,4 mm, spessore 1,2 mm
Applicazione	Balcone, recinzione piscina, scala, ponte, ringhiera in vetro per portico amovibile
Per spessore del vetro	12 millimetri
Campione	Disponibile per il controllo qualità prima dell'ordine
Ispezione di fabbrica	A disposizione
Confezione	Bolla borsa - manica di cartone - struttura in metallo
Certificato	sì
OME & Servizio ODM	UNvailable

Dettagli Hnadrail rimovibili a canale C

Un set di corrimano canale 20 * 25mm C Compreso:

- Canale di gomma 2,9 m per lunghezza
- Connettore da -180 gradi
- 90 connettore di laurea
- Connettore regolabile verticale
- Connettore regolabile orizzontale
- Capo per il collegamento ferroviario
- Tappo di chiusura

25x20mm slotted handrail tube
14x14mm groove



180 degree joiner



90 degree joiner



wall-rail joiner



vertical adjustable joiner



horizontal adjustable joiner



end cap

Un insieme di Corrimano canale C diametro 25,4mm Compreso:

- Canale di gomma 2,9 m per lunghezza
- Connettore da -180 gradi
- 90 connettore di laurea
- Capo per il collegamento ferroviario
- Tappo di chiusura



**Dia25.4mm slotted handrail tube
14x14mm groove**



180 degree joiner



90 degree joiner



wall-rail joiner



end cap

Progetto ringhiera rimovibile corrimano a canale C

KEBIL 科比奥®





Imballaggio di sicurezza del corrimano rimovibile a canale

C

1. Sacchetto a bolle - manica di cartone - struttura in metallo
2. O imballaggio come requestiments dei clienti.





FAQ

1. sei fabbrica?

Sì, siamo fabbrica.

2. offrite campioni gratuiti?

Sì, offriamo campioni gratuiti, ma i clienti devono pagare spese espresse.

3. Quali materiali hai?

Abbiamo il materiale di acciaio inossidabile 304, 316, 316L e Duplex 2205.

4. qual è il tuo moq?

MOQ di ordine richiesto è 1 pz.

5. Che tipo di pagamento accettate?

Accettiamo il pagamento di T / T, LC, PayPal, West Union, ecc.

6. Qual è il tuo termine di pagamento?

Il nostro termine di pagamento è T / T (100% o 30/70) o L / C a vista.

7. qual è il tuo tempo di consegna?

Il nostro tempo di consegna è da 5 giorni a 30 giorni in base alla quantità.

8. Offrite OEM & Servizio ODM?

Sì, offriamo il servizio OEM e ODM.

9. offrite un servizio post-vendita?

Sì, offriamo il servizio post-vendita. Qualsiasi reclamo per gli ordini sarà trattato in tempo entro 12 ore.

Contatto

Qualsiasi domanda o domanda, si prega di lasciare un messaggio. Risponderò entro 24 ore!
Per qualsiasi richiesta urgente, ti preghiamo di contattarci come di seguito:

-Email: sales04@launch-china.cn

-Tel: (86-755) 8603 7559

-Skype: launch_04

-Mob / whats APP: + 86-13530506265



深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com