

Acciaio inossidabile [Supporto in vetro per montaggio laterale](#) per la progettazione di ringhiere per terrazze

Descrizione del prodotto

Prodotto Name	Supporto in vetro per montaggio laterale in acciaio inox per i progetti di ringhiere per terrazze
Materiale	Acciaio inossidabile 304/316
finire	Lucidato a specchio o satinato
Praticare la dimensione del foro di vetro	Diametro foro 16mm richiesto in vetro
Glass Standoff Size	1) SF-50 Cappuccio da 50 * 12 mm, corpo da 50 * 30 mm, bullone M12 * 120, guarnizione in gomma siliconica inclusa 2) SF-30 Cappuccio 30 * 10mm, corpo 30 * 25mm, bullone M8 * 100, guarnizione in gomma siliconica inclusa
Standoff personalizzato di vetro	A disposizione. Possiamo produrre come requisiti del cliente. (Siamo fabbrica)
Installazione del supporto di vetro	Può essere installato in <u>calcestruzzo</u> e <u>legname</u> . (Far combaccerà viti diverse in base alle esigenze del cliente)
Montaggio del supporto in vetro	Montaggio a parete, montaggio laterale / frontale
Minimo Quantità di ordine	un pezzo
Campione	Disponibile per il controllo qualità e finitura prima dell'ordine
Ispezione di fabbrica	A disposizione
Per spessore del vetro	Spessore del vetro del cliente
Dettagli d'imballaggio	- Uno standoff di vetro in un sacchetto di bolle, poi in una scatola bianca. 30 pezzi in una scatola. -Packing secondo i requisiti del cliente.
OME & Servizio ODM	UNvailable

Dettagli del distanziatore di vetro

(1) Distanziatore di vetro SF-50 (Peso netto: 742 g / pezzo - solido)

- Standoff di cristallo con fissaggio a vite nel legno




SF-50

- Standoff di cristallo con fissaggio a bullone nel calcestruzzo



(2) Vetro SF-30 (Peso netto: 245 g / pezzo - solido)

- Standoff di cristallo con fissaggio a vite nel legno



glass standoff SFT-30

- Standoff di cristallo con fissaggio a bullone nel calcestruzzo



(3) Disponibilità di vetro di dimensioni diverse



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> SF-30 SF-40 SF-50 SF-50A 	<ul style="list-style-type: none"> AISI 304 AISI 316 	<ul style="list-style-type: none"> Satin Mirror 	<ul style="list-style-type: none"> 30x10; 30x25mm 40x10; 40x30mm 50x12; 50x30mm 50x12; 50x50mm silicon rubber gasket included 	<ul style="list-style-type: none"> M10x120 bolt M10x72 wood screw M8x100 bolt M8 x72 wood screw



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> SF-38Z 	<ul style="list-style-type: none"> AISI 304 AISI 316 	<ul style="list-style-type: none"> Satin Mirror 	<ul style="list-style-type: none"> hollow type 38x7.5; 38x38mm silicon rubber gasket included 	<ul style="list-style-type: none"> M8x70 hexagonal screw




Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
<ul style="list-style-type: none"> SF-50T 	<ul style="list-style-type: none"> AISI 304 AISI 316 	<ul style="list-style-type: none"> Satin Mirror 	<ul style="list-style-type: none"> 50x10; 50x30mm silicon rubber gasket included 	<ul style="list-style-type: none"> 200x100x10mm

(4) Guida all'installazione del distanziatore del vetro

Installation for glass standoff

1. Drill holes (approx.11mm) on the concrete first
2. Screw M12 bolt into the hole
3. Tighten B into bolt to go against concrete
4. Put one piece rubber pad and washer on to B
5. Put on glass panels against B, Glass holes will go through the washer
6. Put the other rubber pad against glass panel and then tighten A against glass

Installation Finished .



Progetti di standoff di vetro





Imballaggio in vetro

- Imballo: un supporto di vetro in una busta a bolle, quindi in una scatola bianca. 30 pezzi in una scatola. O imballaggio secondo i requisiti del cliente.
- Tempo di lettura: 7 giorni lavorativi se in stand-off. 15-20 funziona se il rapporto non è disponibile. Dipende dalla quantità
- Consegna: 5-7 giorni per espresso. 15-20 giorni via mare.







FAQ

1. sei fabbrica?

Sì, siamo fabbrica

2. offrite campioni gratuiti?

Sì, offriamo campioni gratuiti, ma i clienti devono pagare spese espresse.

3. Quali materiali hai?

Abbiamo il materiale di acciaio inossidabile 304, 316, 316L e Duplex 2205.

4. qual è il tuo MOQ?

MOQ di ordine richiesto è 1 pz.

5. Che tipo di pagamento accettate?

Accettiamo il pagamento di T / T, LC, PayPal, West Union, ecc.

6. Qual è il tuo termine di pagamento?

Il nostro termine di pagamento è T / T (100% o 30/70) o L / C a vista.

7. qual è il tuo tempo di consegna?

Il nostro tempo di consegna è da 5 giorni a 30 giorni in base alla quantità.

8. Offrite OEM & Servizio ODM?

Sì, offriamo il servizio OEM e ODM.

9. offrite un servizio post-vendita?

Sì, offriamo un servizio post-vendita. Qualsiasi reclamo per gli ordini sarà trattato in tempo entro 12 ore.

Contatto

Qualsiasi domanda o domanda, si prega di lasciare un messaggio. Ti risponderemo al più presto!
Per qualsiasi richiesta urgente, ti preghiamo di contattarci:

-Email: sales04@launch-china.cn

-Tel: (86-755) 8603 7559

-Skype: launch_04

-Mob / whats APP: + 86-13530506265

KEBIL 科比奥®

深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com