Descrizione

--Materiale: acciaio inossidabile 316 (grado 304 è disponibile)
- Finito: lucido o spazzolato
--Read post dimensioni: diametro 50.8mm, spessore post 1.5mm di spessore
--Disponibile: 1100mm (disponibile altezza del cliente)
--Il supporto della barra trasversale è progettato per il diametro del tubo di 12mm

--Ready-to-install per applicazioni commerciali e residenziali
--Sistema di montaggio (possibilità di montaggio del supporto centrale e fascia di montaggio)
--Sample è disponibile per controllare la qualità prima di ordinare
- L'ispezione di fabbrica è disponibile
--Per entrambi i commerci all'ingrosso e al minuto

3 modelli di balaustra per il sistema di ringhiera crass

(1) Medio 180 gradi **LCH-101**

LCH-101

(2) L'angolo post 90 gradi LCH-102 (l'altro grado è disponibile0

LCH-102

(3) Busto laterale di montaggio laterale

Supporto barra trasversale per mantenere il diametro Tubo da 12mm

Progetto

Consegna & Imballaggio

- Tempo di consegna: 5-7 giorni dall'aria. 15-20 giorni in mare
--Packaging: un pezzo in un sacchetto di plastica, quindi in una scatola.
- Tempi di consegna regolari: 7-10 giorni se i prodotti sono in stock. 20-25 giorni se i prodotti non sono in stock. Dipende dalla qiantità.

Bisogno di un preventivo o di qualsiasi domanda, lasci prego un messaggio.
Oppure contatta come sotto informazioni. Ti torneremo al più presto!
Per qualsiasi richiesta urgente, si prega di contattare il wechat: 973219879 o cosa c'è: +86 13530506265

KEBIL科比奥®
深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.
朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong
Senior Sales Representative
(86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003
Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

(86-755) 8603 7559
(86-755) 8637 2611
sales04@launch-china.cn
www.launch-china.com
www.chinabalustrade.com