

Mini palo rotondo con rubinetto in vetro in acciaio inossidabile 316 per recinzione per piscina in vetro senza telaio.

#### 1. Caratteristiche del mini perno rotondo in vetro -


- Modello n. RBM
- 316SS / Duplex 2205
- satinato / specchio
- H = 168 mm
- Corpo del raccordo di 50 mm di diametro
- con copertura della base
- 1 pezzo confezionato in una scatola bianca, 10 pezzi in una scatola

#### 2. Foto del mini perno rotondo in vetro

**KEBIL** 科比奥®











3. Foto del progetto del mini perno in vetro RBM -







Hardware per recinzione per piscina in vetro correlati come di seguito-

Cerniera in vetro, clicca sotto la foto per maggiori dettagli-

## Spring loaded hinges

Stainless steel spring loaded hinges

-Made of SS 316

-For use of 8-12.76mm glass

Maximum door leaf weight : 30 kg /pair

Maximum door leaf width : 900mm

Spring can be adjusted for closing speed control .



Part # G-G



Part # G-R




Part # G-W

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

1

Tubo e raccordi per corrimano mini slot, fare clic sotto la foto per maggiori dettagli-



Sentiti libero di inviare richieste!

PH. 86-755-86037559 MOB 86-13590273543

E-MAIL . [sales01@launch-china.cn](mailto:sales01@launch-china.cn)