Alluminio corrimano post è ampiamente usato in semiframeless sistema di recinzione di vetro. È stato progettato per contenere 1/2 "di tipo lastra di vetro e la base è il più popolare.

Di solito ci sono 3 tipi come di seguito:
1. un modo palo di testata in alluminio
2. due vie a 180 gradi dopo mezzo
3.Two modo 90 gradi / 135 gradi angolo postale

Il post di alluminio può essere rotondo Dia50mm * 3mm e la forma quadrata 50 * 50 * 3mm, con verniciatura a polvere, di colore nero e argento per la finitura.

Dettagli:

Rotondi tipi pubblicare alluminio (diametro 50mm, spessore 3mm)

Round one way	Round 2 way 180 degree	Round 2 way 90 degree	Round 2 way 135 degree	Half post round

*Tipi pubblicare alluminio Square (50 * 50 * 3mm)*

square one way	square 2 way 180 degree	square 2 way 90 degree	square 2 way 135 degree	Half square round

Esposizione del prodotto:

montaggio comprende cappuccio, inserto in plastica, base e coperchio, seduta in gomma

Base targhetta posta corrimano in alluminio, colore silver, in officina

progetto pic
colore grigio

colore nero

colonna in alluminio quadrata

Benvenuti a contatto con me, questo è Susie Fu ^. ^. Grazie per il vostro tempo.