

ringhiere in vetro senza telaio per ponti balastra in vetro a canale


1. Specifiche del profilo del canale a U in alluminio,

- Materiale: alluminio 6063T5
- Per vetro di spessore 10-12mm
- Dimensione: 35x80mm, canale scanalato: 15x70mm
- Spessore parete canale in alluminio: 10 mm
- Canale a pavimento in alluminio con base a U (il pavimento può essere in legno e cemento)
- Applicazione: recinzione della piscina, ringhiera del balcone senza cornice, ringhiera di vetro della piattaforma, recinzione del giardino, ringhiera di vetro di alluminio senza cornice della scala, ringhiera di alluminio, balastra di alluminio del canale di U, inferriata di alluminio
- Per entrambi design di casa di casa commerciale e moderna
- Per sia all'ingrosso che al minuto (siamo fabbrica)






Dimensione:



Con fissaggio a vite di espansione:





Pacchetto:



2. Progetto di ringhiera in vetro a canale in alluminio U,





3. Per il tubo di alloggiamento da 50,8 mm con diametro di montaggio superiore, è possibile fare riferimento a:

[tubo a sezione tonda in acciaio inossidabile diametro 50,8 mm in acciaio inossidabile 316L](#)



Grazie per la vostra visita, qualsiasi interessato, si prega di contattare con me

liberamente:

E-mail: sales02@launch-china.cn .