recinzione di vetro corrimano ponte ringhiera di sicurezza balaustra balcone in acciaio inox

acciaio inox 1. Descrizione ponte di vetro balaustra corrimano ringhiera balcone recinzione di sicurezza:

Materiale	Acciaio inossidabile 304/316
finire	Spazzolato o lucidato a specchio
Turno Post & amp forma; corrimano	Diametro 2 pollici / 50,8 millimetri x 1,5 millimetri
Piazza Post & amp forma; corrimano	1,5 millimetri postale 50 x 50 x, 50 x 25 x 1,5 millimetri corrimano.
Per lo spessore del vetro	8-12mm
raccordi	morsetto di vetro, accessori staffa corrimano inclusi.
Bicchiere	Vetro temprato, vetro stratificato, vetro smerigliato disponibile.

2. balaustra in acciaio inox pubblicare diversi tipi disponibili,

--round un post modo o posta fine
--round due vie inviare 90 ° o montante d'angolo
--round due vie inviare 180 ° o postale centrale
--round due vie inviare 135 °

Surface tipo di montaggio,

LCH-106

Side tipo di montaggio,

3. progetto di recinzione di sicurezza balaustra in acciaio inox vetro corrimano ponte ringhiera balcone:



4. raccordi morsetto di vetro :
javascript: void (0); / * * 1.470.646,052415 millions /

Grazie per la vostra visita. Qualsiasi interessato o necessità, si prega di contattare con me liberamente:

Joey Lan
Shenzhen lancio Co., Ltd
www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com
E-mail: sales02@launch-china.cn.
Skype: lancio-02. Ufficio: 86-755-86037559.