



Design di ringhiera in vetro in acciaio inossidabile per recinzione per piscina senza corrimano superiore. Offriamo anche sistemi di chiusura cerniera in vetro e fermo in vetro per il cancello in vetro.

Articolo	Ringhiera in acciaio inossidabile design per recinzione per piscina
Ringhiera in vetro	Palo tondo da 42,4 / 50,8 mm, altezza da 1100 mm a 1500 mm, secondo necessità
Tipo di montaggio	piastra di base montata su terra
raccordi	Morsetti di vetro, piastra di base, coperchio della base, tappi superiori
Spessore del vetro	Da 10 mm a 12 mm
Installazione	Fai da te
Disegno di installazione	disponibile su conferma d'ordine
MOQ	30 metri
Termini di pagamento	T / T; Garanzia commerciale Alibaba
Tempi di consegna	normalmente 25 giorni

La ringhiera in vetro in acciaio inossidabile progetta l'installazione di riferimento di riferimento per i nostri clienti -






Disegni di ringhiera in vetro in acciaio inossidabile per recinzione per piscina -



Disegni di ringhiera in vetro in acciaio inossidabile per scala



Disegni di ringhiera in vetro in acciaio inossidabile per ponte



Ringhiera in vetro per design di ringhiere in vetro in acciaio inossidabile -



LCH-106



LCH-107



LCH-108





Prodotti correlati per la progettazione di ringhiere in vetro in acciaio inossidabile per recinzioni per piscine-

Fermo di vetro -



GL-90

[\(fai clic sulla foto per maggiori dettagli\)](#)



GL-180

sulla foto per maggiori dettagli)

(fai clic



GL-P

[sulla foto per maggiori dettagli\)](#)


[\(fai clic](#)



GL-W

[sulla foto per maggiori dettagli\)](#)

[\(fai clic](#)



(fai clic

sulla foto per maggiori dettagli)

Cerniera in vetro per porta in vetro



sulla foto per maggiori dettagli)

(fai clic