

## Aluminium balustrade leuningpaal voor glazen balustradepaal

### Snelle details:

Product Mame	Aluminium reling leuning post
Materiaal	Aluminium 6063 T5
Af hebben	Poedercoating (zwart,wit,grijs of klanten kleur)
Maximale glasdikte	12mm
Sqaure Dimensie	50x50mm,3mm dik
Ronde Dimension	Diameter 50 mm,3 mm dik
Standrad Hoogte	1265 mm of klanten hoogten
Installatie	Bevestiging aan een oppervlak of kernboorbevestiging
Sterkte testrapport	Ja
Klaar om te installeren	Ja
Glas tot Floor Gap	50mm
Einde Cap naar Gdeerntje Distance	10mm
uitverkocht als een uitrusting	basis plast & deksel, top eindkap, gelaste aluminium insert van 50 mm lengte onderaan, plastic zitting voor glas om op te zitten, plastic kanaal
Soorten	1) half bericht 2) one-way-end post 3) 2 richtingen 180 graden 4) 2-weg 90 graden 5) 2-weg 135 graden
Appliaction	zwembadomheining,balkon glazen balustrade,aluminium dekleuning,trap kastrail
Monster	Beschikbaar om te controleren kwaliteit voor bestelling
Fabrieksinspectie	Beschikbaar

Ronde aluminium leuningpalen

**KEBIL** 科比奥®





**Round 1 way**



**Round 2 way  
180 degree**



**Round 2 way  
135 degree**



**Round 2 way  
90 degree**

2) Vierkante aluminium leuningpalen

**KEBIL** 科比奥®





**Square 1 way**



**Square 2 way  
180 degree**



**Square 2 way  
135 degree**



**Square 2 way  
90 degree**

3) Een set aluminium leuningpalen



### **Toepassing van aluminium na applicatie:**

Buiten stappen aluminium reling in Noorwegen.



Zwembadomheining in Australië.



## Balkon aluminium reling ontwerp in Canada



## Contact

Alle vragen of vragen, laat een bericht achter. Neem zo snel mogelijk contact met u op!

Neem voor dringende vragen contact op, zoals hieronder

Skype: start-05

wechat: 13129593615

Mob / wat is er: + 86-13129593615